

Safety
and comfort

Mirrors



2015
PRIJS - CATALOGUS

PRIJZEN
EXCLUSIEF BTW


Provex®
comfort in the bathroom







ONZE FILOSOFIE IS ONS SUCCES UNSERE PHILOSOPHIE IST UNSER ERFOLG OUR PHILOSOPHY IS OUR SUCCESS



Gevoed door verschillende culturen en gevormd door ervaring en innovatie, zijn onze gedachten en ideeën gericht op comfort in de badkamer. Met meer dan 30 jaar ervaring in de verwerking van aluminium en kunststoffen kunnen wij de voordelen van deze materialen optimaal benutten. Een dynamisch, jong team vormt de basis van onze onderneming. Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten kunnen wij ook op de internationale markt succesvol opereren. Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en bieden door innovatie, hoogwaardige materialen, sprekend design en absolute functionaliteit een gevoel van veiligheid en comfort.

Aus dem Nährboden verschiedener Kulturen entstanden, durch Erfahrung und ständigem Streben nach Besonderem geprägt, richten sich unsere Gedanken und Ideen auf das Wohlbefinden im Bad. Seit über dreißig Jahren, haben wir durch die Erfahrung in der Aluminium- und Kunststoffverarbeitung, die Vorzüge dieser Materialien optimal einzusetzen gelernt. Ein dynamisches, junges Team bildet die Basis unseres Unternehmens, und die stetige Weiterentwicklung der Produkte erlaubt uns eine wirkungsvolle, internationale Marktpräsenz. Heute erfüllen unsere Produkte höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards, die durch Innovation, hochwertige Materialien, treffendes Design und absolute Funktionalität, das Gefühl von Sicherheit und Komfort vermitteln.

From the fertile soil of different cultures, through experience and constant striving for special features, we have developed our thoughts and ideas in order to promote a feeling of well being in the bath. With more than 30 years experience in the processing of aluminium and synthetic materials we have learnt the optimal advantages of these materials. A dynamic, young team forms the basis of our company, and the constant advancement of the products allows us to be an international market operator. Today our products comply with the highest quality and safety standards, and provide through innovation, high-quality materials, appropriate design and absolute functionality, the feeling of security and comfort.



GREEP- EN ZITSYSTEEM

Dit systeem werd speciaal ontwikkeld voor mensen met beperkte bewegingsvrijheid. Het omvangrijke programma omvat alles voor barrièrevrij baden in bijvoorbeeld gezondheidszorg, revalidatie, bejaardenhuizen en woningen. Het greep- en zitsysteem combineert tijdloos design met hoge kwaliteit en is geschikt voor iedere badkamer.

Alle in deze catalogus vermelde zit- en greepsystemen zijn door de TÜV getest. Hiermee heeft u de zekerheid, dat u uw klanten betrouwbare, op belastbaarheid geteste producten kunt aanbieden, die in de regel meer gewicht kunnen dragen dan aangegeven. Bijvoorbeeld grepen met een TÜV-geteste belastbaarheid van 100 kg worden met een veiligheidsfactor van 1,5 getest en dragen – bij vakkundige montage – tot 150 kg gewicht. Bij de zitjes wordt zelfs een veiligheidsfactor van 1,7 aangehouden.

GRIFF- UND SITZSYSTEM

Das System wurde speziell für die Bedürfnisse von in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten Menschen entwickelt. Das umfangreiche Programm umfasst alles, was für einen barrierefreien Sanitärbereich in z.B. der Altenpflege, Rehabilitation oder im privaten Haushalt benötigt wird. Im Design zeitlos und von höchster Fertigungsqualität, fügen sich das Sitz- und das dazugehörige Griffsystem unaufdringlich in jedes Badezimmer ein.

Sämtliche in diesem Katalog angeführten Produkte der Sitz- und Griffsystem sind TÜV-getestet. Damit haben Sie die Gewissheit, Ihren Kunden verlässliche, auf ihre Belastbarkeit geprüfte Lösungen einzubauen, die in der Regel mehr Gewicht aushalten, als angegeben. Beispiel Griffe mit TÜV-getesteter Belastbarkeit von 100 kg: diese werden mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 getestet und tragen – bei fachgerechter Montage – bis zu 150 kg Gewicht, während bei den Sitzen ein Sicherheitsfaktor von 1,7 zur Anwendung kommt.

SEAT AND HANDLE SYSTEM

The system has been designed for people with a limited mobility. The wide product range can satisfy all associated sanitary needs in the healthcare, rehabilitation and private markets. The seat and handle system combines timeless design with a high level of manufacturing quality and is suitable for any bathroom.

All products listed in this catalogue of the seat and handle system are TÜV-tested. So you can be certain that the products your customers install are reliable and tested on their load-bearing capacity, that generally can bear a heavier load, as specified. For example the handles with a TÜV-tested load capacity of 100 kg: these are tested by a safety factor of 1.5 and carry up to 150 kg - with the proper mounting - while in the seats, a safety factor of 1.7 is applied.

KWALITEIT EN VEILIGHEID QUALITÄT UND SICHERHEIT QUALITY AND SAFETY



Als producent van hoogwaardige artikelen beschouwen wij het als onze plicht u producten aan te bieden, die getest zijn op absolute veiligheid, technisch functionele samenstelling en langdurig gebruik. Door uitgebreide tests, in samenwerking met diverse testcentra (zoals bijv. TÜV) kunnen wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort (CE EWG 93/42).



Wir sehen es als Produzent von hochwertigen Artikeln als unsere Verpflichtung an, Ihnen Produkte zu bieten, die auf absolute Sicherheit, technisch-funktionale Bauweise und langfristige Verträglichkeit getestet wurden. Durch umfangreiche Tests, und in Zusammenarbeit mit dafür zugelassenen Prüfzentren (TÜV) und anderen Institutionen (GGT - Gesellschaft für Gerontotechnik) gewährleisten wir Ihnen unsere strengen Qualitäts-, Sicherheits- und Komfortkriterien (CE EWG 93/42).



At Provera we take pride in producing high quality, technical and functional products, so that you can get many years satisfaction from our products. We strive to guarantee consistently high standards by working closely with all relevant testing and certification institutes and by following our own strict quality and safety criteria (CE EWG 93/42).



CERTIFICATEN ZERTIFIKATE CERTIFICATES



ONZE SERVICE VOOR UW SUCCES UNSER SERVICE FÜR IHREN ERFOLG OUR SERVICE FOR YOUR SUCCESS



Wij leveren standaard artikelen binnen 2 weken na ontvangst van uw bestelling. Speciaalmaten worden binnen 4 weken geleverd.

Wir versenden Ihnen sämtliche Standardprodukte innerhalb 2 Woche nach Eingang der Bestellung. Sondermaßprodukte werden nach maximal 4 Wochen ausgeliefert.


We dispatch all standard products within 2 week following receipt of the order. Special sizes will take up to 4 weeks to be delivered.



Voor technische vragen of advies van onze service-afdeling, bel +31 251 361010.

Haben Sie technische Fragen oder brauchen Sie unseren Kundendienst? Melden Sie sich unter der Rufnummer: +31 251 361010.

If you have any technical questions or you need our advice please call customer services on: +31 251 361010.



Voor verkoopinformatie en documentatie, bel +31 251 361010.

Sie brauchen Verkaufsunterlagen oder haben Fragen zu diesen: kontaktieren Sie uns unter der Telefonnum-mer: +31 251 361010.

For information about our literature or to request a copy please call: +31 251 361010.



Wilt u weten of wij voor uw speciale situatie een oplossing kunnen bieden? Onze verkoopafdeling kan voor u een gedetailleerde offerte maken met grafische tekeningen.



Sie wollen wissen, ob wir Ihnen eine Lösung anbieten können? Unser Verkaufsdienst wird Ihnen ein detailliertes, durch Zeichnungen grafisch dargestelltes, Angebot ausarbeiten.

Do you want to know whether we can offer you a solution? Our sales office will prepare you a detailed offer plotted by designs.

INBOUWSITUATIES

EINBAUSITUATIONEN



INSTALLATION PROPOSALS



INBOUWSITUATIES

EINBAUSITUATIONEN

INSTALLATION PROPOSALS



LEGENDA

LEGENDE

LEGEND

SAFETY and COMFORT




TÜV kwaliteitskeurmerk
Qualitätssiegel für TÜV Bauart geprüft
Quality mark for product tested



Kwaliteitskeurmerk voor geteste veiligheid
Qualitätssiegel für geprüfte Sicherheit
Quality mark for security examined



EU richtlijn voor medische producten
EU Richtlinien für Medizinprodukte
EU Guidelines for medical products



Verpakkingseenheid
Verpackungseinheit
Quantity/packet



Speciaalmaten mogelijk
Sondermaß möglich
Special measure possible



Beschikbare standaard profielkleuren
Verfügbare Profil-Standardfarben
Possible profile standard colours

























Beschikbare speciale profielkleuren
Verfügbare Profil-Spezialfarben
Possible profile special colours





















Alle artikelen met dit teken hebben een design patent
Alle Artikel mit diesem Zeichen sind Geschmacksmuster patentiert
All articles with this sign are design patented

VOORBEELD PRODUCTCODERING BEISPIEL FÜR DIE KODIFIZIERUNG EINES PRODUKTES EXAMPLE OF PRODUCT CODING



SERIE 400	SERIE 300	SERIE 250	SERIE 200
 Page 18	 Page 40		 Page 59
 Page 20	 Page 41		 Page 60
 Page 22	SERIE 300 STEEL		 Page 61
 Page 24		 Page 52-53	 Page 62
 Page 26		 Page 54	 Page 63
 Page 27	 Page 42	 Page 55	 Page 64
SERIE 400 STEEL		 Page 56-57	 Page 65-66
 Page 31-32	 Page 43		 Page 69-70
 Page 33	 Page 44		 Page 71
SERIE 400 S-LINE	 Page 45		 Page 74-75
 Page 34-35	 Page 46-47		 Page 76

INDEX
INHALT
INDEX





SERIE 400 - ZITSYSTEEM

Het zitsysteem van de serie 400 biedt de perfecte combinatie van veiligheid, comfort en design, ontwikkeld volgens de meest actuele EU-normen. De producten zijn ontworpen door MM Design en leverbaar in de kleurcombinaties wit/wit, wit/chroom en zwart/chroom. Om aan alle eisen te kunnen voldoen is het meer dan 40 cm. brede zitoppervlak ergonomisch gevormd en voorzien van een antislip of glad oppervlak. Alle producten zijn TÜV getest en kunnen besteld worden met armleggers, met waterafvoeropeningen en met uitsparingen ten behoeve van de hygiëne. Om de lange levensduur van de producten te garanderen, zijn alle onderdelen van de serie 400 gemaakt van corrosiebestendige materialen.

SERIE 400 - SITZSYSTEM

Das Sitzsystem der Serie 400 stellt die perfekte Kombination von Sicherheit, Komfort und Design dar. Die Produkte wurden laut den aktuellsten EU-Normen entwickelt, vom renomierten Designerstudio MM Design geformt und sind in den Farbversionen weiß/weiß, weiß/chrom und schwarz/chrom erhältlich. Um den Anforderungen zu entsprechen, ist die Sitzfläche ergonomisch geformt, und hat bei einer Breite von mehr als 40 Zentimetern, eine rutschfeste oder glatte Oberfläche. Sämtliche Produkte sind TÜV getestet und können in den Versionen mit Armlehne, mit Wasserablauf und mit Hygieneausschnitt bestellt werden. Um das langlebige ästhetische Design der Produkte zu unterstreichen, sind sämtliche Komponenten der Produkte der Serie 400 aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt.

SERIE 400 - SEAT SYSTEM

The seat system of the serie 400 represent the perfect combination of security, comfort and design. The products were developed according to the most current European Union standards. All products are created by the renowned design studio MM Design and are white/white, white/chrome effect and black/chrome effect available in the colour versions. In order to correspond to the requirements, the seat face is ergonomically formed and has a width of more than 40 centimeters with a antislip or smooth surface. All products are tested TUEV and can be ordered in the versions with armrest, with water drain slot and with hygiene cut-out. In order to underline the long-lived aesthetic Design of the products, all components of the products of the series of 400 from materials corrosion resistant are manufactured.







OPKLAPBARE DOUCHEZITTING

De toepassing van hoogwaardige materialen en de verschillende uitvoeringen maken deze opklapbare douchezitting - die naar keuze naar boven of naar onderen kan worden weggeklapt - een perfecte combinatie van veiligheid, design en comfort. De douchezitting is leverbaar met wit glad zitoppervlak en witte profielen (kleur 31), met wit glad zitoppervlak en glanssilver profielen (kleur 69) en de luxe versie met zwart antislip zitoppervlak en glanssilver profielen (kleur 05). Met ergonomisch gevormde royale zitting voor comfortabel douchen, zowel thuis als in openbare sanitaire ruimten. Geproduceerd volgens de hoogste Europese veiligheidsnormen.

DUSCHKLAPPSITZ





Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und den verschiedenen Ausführungen stellt dieser Duschklapsitz, der je nach Bedarf nach unten oder oben weggeklappt werden kann, ein absolut perfektes Produkt dar, das Sicherheit, Design und Komfort vereint. Dieser Duschklapsitz ist in den Farbvarianten weiß, glatte Sitzfläche mit weißer Profilfarbe (Farbe 31), weiß/glatte Sitzfläche mit brillant Profilen (Farbe 69) und der Top-Version mit schwarzer, antirutsch Sitzfläche und brillant Profilen (Farbe 05) erhältlich. Die ergonomische und großzügige Sitzfläche gewährleistet ein angenehmes Duschbad im privaten und öffentlichen Sanitärbereich und entspricht den höchsten europäischen Sicherheitsstandards.

SHOWER SEAT

By the use of high-quality materials and different versions this shower seat, which can be folded in the down position dependant upon need, represents an absolutely perfect product, which combines security, design and comfort. This shower seat is available in the following variants: white, smooth seat surface with white profile (colour 31), white/smooth seat surface with brilliant profiles (colour 69) and the top version with blacker, anti-slide seat surface and brilliant profiles (colour 05). The ergonomic and generous seat surface ensures a pleasant shower in private and public sanitary areas and corresponds to the highest European safety standards.



		RAL 9010	
	Zwart/Chroom Schwarz/Chrom Black/Chrome	Wit Weiß White	Wit/Chroom Weiß/Chrom White/Chrome
	05	31	69

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Model Modell Model	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price	
			mm				€	
			A	B	C	D		
								
	A	0100 KP 05 PM	523	469	204	438	433,00	
	A	0100 KP 31 PM	523	469	204	438	343,00	
	A	0100 KP 69 PM	523	469	204	438	409,00	
								
	C	0300 KP 05 PM	523	469	204	438	465,00	
	C	0300 KP 31 PM	523	469	204	438	365,00	
	C	0300 KP 69 PM	523	469	204	438	431,00	
								
	A	0101 KP 05 PM	523	469	204	438	534,00	
	A	0101 KP 31 PM	523	469	204	438	405,00	
	A	0101 KP 69 PM	523	469	204	438	510,00	
								
	C	0301 KP 05 PM	523	469	204	438	573,00	
	C	0301 KP 31 PM	523	469	204	438	426,00	
	C	0301 KP 69 PM	523	469	204	438	526,00	
								
		0233 SA 05 PM						115,00
		0233 SA 31 PM						74,00
		0233 SA 69 PM						110,00

MODEL A		MODEL C	
	Standaard zitoppervlak Einfache Sitzfläche Regular seat surface		Zitoppervlak met waterafvoer en genitale non-contactopening Sitzfläche mit Wasserablauf und Genitaliausschnitt Seat surface with water drain and genital section



OPKLAPBARE DOUCHEZITTING MET VLOERSTEUN

Deze douchezitting kan met name worden toegepast, wanneer de muur niet voldoende draagkracht heeft. Hij is leverbaar met wit glad zitoppervlak en witte profielen (kleur 31), met wit glad zitoppervlak en glanzsilver profielen (kleur 69) en de luxe versie met zwart antislip zitoppervlak en glanzsilver profielen (kleur 05). De vloersteun wordt naar boven weggeklapt en kan naar behoefte 7 cm versteld worden om eventuele oneffenheden in de vloer op te vangen. Dit product is leverbaar in 4 verschillende varianten: met waterafvoer, armleggers of genitale non-contactopening.

DUSCHKLAPPSITZ MIT BODENSTÜTZE






Der Duschklappsitz mit Bodenstütze kann vor allem dort eingesetzt werden, wo die Beschaffung der Rückenwand nicht ideal ist. Erhältlich ist er in den Farbvarianten weiß, glatte Sitzfläche mit weißer Profilarbe (Farbe 31), weiß/glatte Sitzfläche mit brillant Profilen (Farbe 69) und der Top-Version mit schwarzer, antirutsch Sitzfläche und brillant Profilen (Farbe 05). Die Bodenstütze wird nach oben weggeklappt und kann je nach Bedarf um 7 cm adjustiert werden, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Erhältlich ist dieses Produkt in 4 verschiedenen Varianten, sprich mit Wasserabfluss, Armlehne oder Genitalausschnitt.

SHOWER SEAT WITH FLOOR BRACKET

The shower seat with floor bracket can be used above all, where the use of a back wall is not ideal. It is available in white, smooth seat surface with white profiles (colour 31), white/smooth seat surface with brilliant profiles (colour 69) and the top version with black, anti-slide seat surface and brilliant profiles (colour 05). The floor bracket can be folded upwards and can be adjusted around 7 cm, in order to allow for surface irregularities. This product is available in 4 different variants, with water drain, arm rest or genital cut-out.



		RAL 9010	
Zwart/Chroom Schwarz/Chrom Black/Chrome	Wit Weiß White	Wit/Chroom Weiß/Chrom White/Chrome	
05	31	69	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Model Modell Model	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
 Opklapbare douchezitting met vloersteun Duschklappsitz mit Bodenstütze Shower seat with floor bracket	A	1100 KP 05 PM	523	129	460-530	438	564,00
	A	1100 KP 31 PM	523	129	460-530	438	412,00
	A	1100 KP 69 PM	523	129	460-530	438	521,00
 Opklapbare douchezitting met vloersteun Duschklappsitz mit Bodenstütze Shower seat with floor bracket	C	1300 KP 05 PM	523	129	460-530	438	578,00
	C	1300 KP 31 PM	523	129	460-530	438	429,00
	C	1300 KP 69 PM	523	129	460-530	438	542,00
 Opklapbare douchezitting met vloersteun en armleggers Duschklappsitz mit Bodenstütze und Armlehnen Shower seat with floor bracket and armrests	A	1101 KP 05 PM	523	129	460-530	438	662,00
	A	1101 KP 31 PM	523	129	460-530	438	484,00
	A	1101 KP 69 PM	523	129	460-530	438	640,00
 Opklapbare douchezitting met vloersteun en armleggers Duschklappsitz mit Bodenstütze und Armlehnen Shower seat with floor bracket and armrests	C	1301 KP 05 PM	523	129	460-530	438	681,00
	C	1301 KP 31 PM	523	129	460-530	438	500,00
	C	1301 KP 69 PM	523	129	460-530	438	643,00
 Armleggers Armlehnen Armrests		0233 SA 05 PM					115,00
		0233 SA 31 PM					74,00
		0233 SA 69 PM					110,00

MODEL A		MODEL C	
	Standaard zitoppervlak Einfache Sitzfläche Regular seat surface		Zitoppervlak met waterafvoer en genitale non-contactopening Sitzfläche mit Wasserablauf und Genitaliausschnitt Seat surface with water drain and genital section



BADKAMERKRUK

De Badkamerkruk van de serie 400 is een aantrekkelijk meubelstuk met ergonomisch gevormde royale zitting voor comfortabel douchen, zowel thuis als in openbare sanitaire ruimten. Geproduceerd volgens de hoogste Europese veiligheidsnormen. Dit product is leverbaar in 4 verschillende varianten: met waterafvoer, armleggers of genitale non-contactopening en in de kleurvarianten met wit glad zitoppervlak en witte profielen (kleur 31), met wit glad zitoppervlak en glanssilver profielen (kleur 69) en de luxe versie met zwart antislip zitoppervlak en glanssilver profielen (kleur 05).

BADEHOCKER






Der Badehocker der Serie 400 ist ein attraktiver Einrichtungsgegenstand, der im privaten und öffentlichen Sanitärbereich eingesetzt werden kann. Die ergonomische und großzügige Sitzfläche gewährleistet ein angenehmes Duschbad und entspricht den höchsten europäischen Sicherheitsstandards. Erhältlich ist dieses Produkt in 4 verschiedenen Varianten, sprich mit Wasserabfluss, Armlehne oder Genitaliausschnitt und ist in den Farbvarianten weiß, glatte Sitzfläche mit weißer Profifarbe (Farbe 31), weiß/glatte Sitzfläche mit brillant Profilen (Farbe 69) und der Top-Version mit schwarzer, Antirutsch Sitzfläche und brillant Profilen (Farbe 05) erhältlich.

BATHSTOOL

The bath stool in the 400 series is an attractive item, which can be used in private and public sanitary areas. The ergonomic and generous seat surface ensures a pleasant shower and corresponds to the highest European safety standards. This product is available in 4 different variants with water drain, arm rest or genital cut-out and is available in white, smooth seat surface with white profiles (colour 31), white/smooth seat surface with brilliant profiles (colour 69) and the Top version with black, anti-slide seat surface and brilliant profiles (colour 05).



		RAL 9010	
	Zwart/Chroom Schwarz/Chrom Black/Chrome	Wit Weiß White	Wit/Chroom Weiß/Chrom White/Chrome
	05	31	69

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Model Modell Model	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price	
			mm				€	
			A	B	C			
	Badkamerkruk Badehocker Bathstool	A	0100 HP 05 PM	500	438	460		332,00
		A	0100 HP 31 PM	500	438	460		247,00
		A	0100 HP 69 PM	500	438	460		295,00
	Badkamerkruk Badehocker Bathstool	C	0300 HP 05 PM	500	438	460		349,00
		C	0300 HP 31 PM	500	438	460		374,00
		C	0300 HP 69 PM	500	438	460		310,00
	Badkamerkruk met armleggers Badehocker mit Armlehnen Bathstool with armrests	A	0101 HP 05 PM	500	438	460		447,00
		A	0101 HP 31 PM	500	438	460		321,00
		A	0101 HP 69 PM	500	438	460		393,00
	Badkamerkruk met armleggers Badehocker mit Armlehnen Bathstool with armrests	C	0301 HP 05 PM	500	438	460		448,00
		C	0301 HP 31 PM	500	438	460		337,00
		C	0301 HP 69 PM	500	438	460		405,00
	Armleggers Armlehnen Armrests		0233 SA 05 PM					115,00
			0233 SA 31 PM					74,00
			0233 SA 69 PM					110,00

MODEL A		MODEL C	
	Standaard zitoppervlak Einfache Sitzfläche Regular seat surface		Zitoppervlak met waterafvoer en genitale non-contactopening Sitzfläche mit Wasserablauf und Genitaliausschnitt Seat surface with water drain and genital section



IN HOOGTE VERSTELBARE BADKAMERKruk

De in hoogte verstelbare Badkamerkruk is door het gebruik van hoogwaardige materialen en verschillende uitvoeringen een aantrekkelijk meubelstuk voor toepassing in huis of in openbare sanitaire ruimten. Door de eenvoudige precieze hoogteverstelling tot 7 cm is de Badkamerkruk overal inzetbaar. Dit product is leverbaar in 4 verschillende varianten: met waterafvoer, armleggers of genitale non-contactopening in 3 verschillende kleur- en 2 verschillende zitoppervlakcombinaties.

BADEHOCKER MIT HÖHENVERSTELLUNG






Der Badehocker mit Höhenverstellung stellt durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und den verschiedenen Ausführungen einen attraktiven Einrichtungsgegenstand im privaten und öffentlichen Sanitärbereich dar. Durch die Höhenverstellbarkeit bis zu 7 cm mittels einfacher Feineinstellung kann er vielseitig eingesetzt werden und erhältlich ist dieses Modell in 4 verschiedenen Varianten, sprich mit Wasserabfluss, Armlehne oder Genitalausschnitt und 3 verschiedenen Farb- und 2 verschiedenen Sitzflächenkombinationen.

BATHSTOOL ADJUSTABLE IN HEIGHT

The bath stool with vertical adjustment represents an attractive furnishing in private and public sanitary areas by the use of high-quality materials and different versions. It is versatile using an elevation adjustment bar up to 7 cm by means of simple micro-adjustment and this model is available in 4 different variants, with water drain, arm rest or genital cut-out and 3 different colour and 2 different seat surface combinations.



		RAL 9010	
Zwart/Chroom Schwarz/Chrom Black/Chrome	Wit Weiß White	Wit/Chroom Weiß/Chrom White/Chrome	
05	31	69	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Model Modell Model	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
	A	1100 HP 05 PM	500	438	460-530		343,00
	A	1100 HP 31 PM	500	438	460-530		267,00
	A	1100 HP 69 PM	500	438	460-530		304,00
	C	1300 HP 05 PM	500	438	460-530		361,00
	C	1300 HP 31 PM	500	438	460-530		282,00
	C	1300 HP 69 PM	500	438	460-530		327,00
	A	1101 HP 05 PM	500	438	460-530		447,00
	A	1101 HP 31 PM	500	438	460-530		332,00
	A	1101 HP 69 PM	500	438	460-530		405,00
	C	1301 HP 05 PM	500	438	460-530		460,00
	C	1301 HP 31 PM	500	438	460-530		351,00
	C	1301 HP 69 PM	500	438	460-530		423,00
		0233 SA 05 PM					115,00
		0233 SA 31 PM					74,00
		0233 SA 69 PM					110,00

MODEL A		MODEL C	
	Standaard zitoppervlak Einfache Sitzfläche Regular seat surface		Zitoppervlak met waterafvoer en genitale non-contactopening Sitzfläche mit Wasserablauf und Genitaliausschnitt Seat surface with water drain and genital section



ZITTING VOOR GREEPSYSTEEM

De douchezitting is door het gebruik van hoogwaardige materialen en verschillende uitvoeringen een aantrekkelijk meubelstuk voor toepassing in huis of in openbare sanitaire ruimten. Deze zitting voldoet aan alle veiligheidsnormen en kan opgehangen worden aan diverse greepsystemen met een diameter van maximaal 34 mm. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden door de eenvoudige hoogteverstelling op 3 niveaus. Leverbaar in verschillende model-, kleur- en zitoppervlakvarianten.

EINHÄNGESITZ







Der Einhängesitz ist ein ideales Produkt, das Sicherheit, Design und Komfort vereint und stellt einen attraktiven Einrichtungsgegenstand, vor allem im öffentlichen Sanitärbereich dar. Dieser Einhängesitz kann bei allen gängigen Griffsystemen, die einen Durchmesser von maximal 34 mm aufweisen, eingesetzt werden – weiters gewährleistet die einfache Höhenverstellung auf 3 Ebenen eine vielseitige Anwendung. Die verschiedenen Modell-, Farb- und Sitzvarianten runden das Programm dieses Sicherheitsproduktes ab.

HANGING SEAT

The hanging seat is an ideal product that combines security, design and comfort and represents an attractive furnishing, particularly in the public sanitary area. This hanging seat can be used with all usual handle systems, which have a diameter of maximally 34 mm, - further the simple vertical adjustment ensures a versatile application to 3 levels. The different model, colour and seat variants complete this safety product.



		RAL 9010	
	Zwart/Chroom Schwarz/Chrom Black/Chrome	Wit Weiß White	Wit/Chroom Weiß/Chrom White/Chrome
	05	31	69

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Model Modell Model	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price €
			mm				
			A	B	C	D	
	A	0100 EP 05 PM	401	438	514	601	481,00
	A	0100 EP 31 PM	401	438	514	601	396,00
	A	0100 EP 69 PM	401	438	514	601	445,00
	C	0300 EP 05 PM	401	438	514	601	494,00
	C	0300 EP 31 PM	401	438	514	601	407,00
	C	0300 EP 69 PM	401	438	514	601	461,00
	A	0101 EP 05 PM	401	438	514	601	578,00
	A	0101 EP 31 PM	401	438	514	601	459,00
	A	0101 EP 69 PM	401	438	514	601	548,00
	C	0301 EP 05 PM	401	438	514	601	597,00
	C	0301 EP 31 PM	401	438	514	601	594,00
	C	0301 EP 69 PM	401	438	514	601	562,00
		0233 SA 05 PM					115,00
		0233 SA 31 PM					74,00
		0233 SA 69 PM					110,00
		0500 EP 31 PM	300	540	179		216,00

* Product wordt zonder wandgreep geleverd

* Produkt wird ohne Haltegriff geliefert

* Product will be delivered without grab bar

MODEL A		MODEL C			
	Standaard zitoppervlak Einfache Sitzfläche Regular seat surface		Zitoppervlak met waterafvoer en genitale non-contactopening Sitzfläche mit Wasserablauf und Genitaliausschnitt Seat surface with water drain and genital section		
				Provex product: S 400 = 4004 SG S 300 = 3004 SG S 250 = 2025 SG S 200 = 0003 SG	





NEW



SERIE 400 - GREEPSYSTEEM


Modern design, absolute functionaliteit, kwalitatief hoogwaardige materialen en modulair bouwsysteem - dat zijn de in het oog springende kenmerken van het zit- en greepsysteem van de serie 400. Het gehele systeem is onder verschillende belastingen getest en voldoet aan de EU richtlijn voor medische producten CE EWG 93/42. Het greep-systeem serie 400 STEEL bestaat uit geborsteld roestvrijstaal en is leverbaar in chroom-effect voor toepassing in woningen. Dit programma wordt afgerond met een tijdloos vormgegeven en zeer functionele beugel, eveneens ontwikkeld in samenwerking met Designstudio Talocci.

SERIE 400 - GRIFFSYSTEM

Modernes zeitgemäßes Design, absolute Funktionalität, hochwertige Materialien und modulares Baukastensystem – das sind die herausragenden Merkmale des Griffsystems der Serie 400. Das gesamte System ist mit einer Belastbarkeit von 130 kg laut TÜV getestet und entspricht den Richtlinien für Medizinprodukte CE EWG 93/42. Das Griffsystem Serie 400 STEEL besteht aus gebürstetem Edelstahl und ist in der Farbvariante chrom sowohl für die private, als auch öffentliche Anwendung im Sanitärbereich verfügbar. Abgerundet wird dieses Programm durch den Klapp- und Stützgriff, das in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Talocci in einer zeitlosen Form und höchsten Funktionalität entwickelt wurde.

SERIE 400 - GRAB BAR SYSTEM

A modern up-to-date design, absolute functionality, high-quality materials and modular construction system - those are the outstanding characteristics of the handle system of the series 400. The whole system is TÜV tested with maximum load-bearing capacities of 130 kg and corresponds to the CE standards for medicine products CE EWG 93/42. The handle system of the series 400 STEEL consists of brushed stainless steel and is available in chrome for application in the private sanitary area as well as for public areas. This handle system is rounded off by the folding and support handle, which was developed in co-operation with the Design studio Talocci in a classic form and highest functionality.



Chroom
Chrom
Chrome

05

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
		A	B	C	D	
	Handgreep Wandhaltegriff Holding handle	4001 SG 05 PM	250		330	108,00
		4002 SG 05 PM	450		530	120,00
		4003 SG 05 PM	550		630	117,00
		4004 SG 05 PM	650		730	123,00
	Wandbeugel Wandhandlauf Wall handrail	4005 SG 05 PM	1050		1130	188,00
		4006 SG 05 PM	1150		1230	202,00
		4007 SG 05 PM	1250		1330	210,00
	Wandbeugel 145° reversibel Wandhaltegriff 145° reversibel Wall handle 145° reversible	4010 SG 05 PM	580	480		188,00
		4011 SG 05 PM	680	480		203,00
		4012 SG 05 PM	680	580		211,00
	Wandbeugel 90° reversibel Wandhaltegriff 90° reversibel Wall handle 90° reversible	4015 SG 05 PM	600	450		188,00
		4016 SG 05 PM	700	450		203,00
		4017 SG 05 PM	700	550		211,00
		4018 SG 05 PM	800	650		221,00
	Wandbeugel met verticale steun Wandhaltegriff mit Senkrechttstütze Holding handle with vertical support	4020 SG 05 PM	450	560	525	282,00
		4021 SG 05 PM	450	560	775	296,00
	Douchewandbeugel enkelvoudig Duschhandlauf einfach Single shower handrail	4025 SG 05 PM	660	675		234,00
		4026 SG 05 PM	760	775		253,00
	Douchewandbeugel dubbel Duschhandlauf doppelt Double shower handrail	4030 SG 05 PM	660	1125		266,00
		4031 SG 05 PM	760	1125		271,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES





Lengte / Länge / Lenght





op aanvraag - auf Anfrage - on request

Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions

op aanvraag - auf Anfrage - on request

SERIE 400 STEEL SG



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B	C	D	
	Douchestang met instelbare handdouchehouder Brausestange mit Brausehalter Holding handle with shower holder	4050 SG 05 PM	800			880	169,00
		4051 SG 05 PM	1000			1080	188,00
	Wandbeugel 90° met instelbare handdouchehouder Haltegriff 90° mit Brausehalter Holding handle 90° with shower holder	4055 SG 05 PM	800	600			247,00
		4056 SG 05 PM	1000	600			267,00
		4057 SG 05 PM	1000	700			280,00
		4058 SG 05 PM	1200	450			280,00
		4059 SG 05 PM	1200	700			295,00
	Douchewandbeugel met instelbare handdouchehouder Duschhandlauf mit Brausehalter Wall handrail with shower holder	4060 SG 05 PM	800	560	525		319,00
		4061 SG 05 PM	1000	560	525		329,00
		4062 SG 05 PM	1000	560	775		342,00
		4064 SG 05 PM	1200	560	775		371,00
	Wandbeugel T-Vorm met handdouchehouder Handlauf T-Form mit Brausehalter Handrail T-form with shower holder	4110 SG 05 PM	1150	425	525		360,00



	Instelbare handdouchehouder Brausehalter lose Shower holder loose	3004 BR 17 PM	Geschikt voor alle grepen - kleur grijs Passend für alle Griffe - Farbe grau Suitable for all handles - colour grey	43,00
--	--	---------------	---	-------



MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	op aanvraag - auf Anfrage - on request
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	op aanvraag - auf Anfrage - on request



Chroom
Chrom
Chrome





05

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm A B C				Prijs Preis Price €
	Opklapbare beugel Klappgriff Folding handle	4045 SG 05 PM	650	280	100		382,00
		4046 SG 05 PM	750	280	100		399,00
		4047 SG 05 PM	850	280	100		428,00
	Opklapbare beugel met papierrolhouder, reversibel Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel Folding handle with paper holder reversible	4245 SG 05 PM	650	280	100		422,00
		4246 SG 05 PM	750	280	100		439,00
		4247 SG 05 PM	850	280	100		467,00



Chroom
Chrom
Chrome

05

 Beugel Stützgriff Support handle	4040 SG 05 PM	650	280	100		321,00
	4041 SG 05 PM	750	280	100		341,00
	4042 SG 05 PM	850	280	100		371,00
 Beugel met papierrolhouder, reversibel Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel Support handle with paper holder reversible	4240 SG 05 PM	650	280	100		361,00
	4241 SG 05 PM	750	280	100		381,00
	4242 SG 05 PM	850	280	100		410,00
 Reserve Papierrolhouder Reserve Papierrollenhalter Additional paper holder	0262 BG 05 PM	115	150			40,00
 Douchegordijn Duschvorhang Shower curtain	0050 VH 31 PM	850	640-850			59,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	op aanvraag - auf Anfrage - on request
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	op aanvraag - auf Anfrage - on request



SERIE 400 S-LINE SG



Chroom Chrom Chrome	Geborsteld Satinierd Satin
05	01




NEW
2015



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B	C		
	Opklapbare beugel Klappgriff Folding handle	5001 SG 05 PM	650	280	100		331,00
	Opklapbare beugel met ophangstelsysteem Klappgriff mit Aushängemechanismus Folding handle with unhook mechanism	5401 SG 05 PM	650	280	100		365,00

NEW
2015



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price	
			mm				€	
			A	B	C			
	Opklapbare beugel met zacht oppervlak Klappgriff mit weicher Auflage Folding handle with soft surface		5501 SG 05 PM	650	280	100		382,00
 	Opklapbare, afneembare beugel Klappgriff mit Aushängemechanismus Folding handle with unhook mechanism		5601 SG 05 PM	650	280	100		410,00
	Wandmontageset ophangstelsysteem Wandmontageset Aushängemechanismus Wall mounting kit unhook mechanism		1210 SA 01 F					68,00
			1210 SA 05 F					63,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	op aanvraag - auf Anfrage - on request
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	op aanvraag - auf Anfrage - on request



**NEW
2015**



	Chroom Chrom Chrome		Geborsteld Satiniert Satin
05		01	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes			Prijs Preis Price €
		A	B	C	
 Opklapbare beugel Klappgriff Folding handle	5006 SG 05 PM	750	280	100	371,00
	5007 SG 05 PM	850	280	100	399,00
 Opklapbare beugel met ophangstelsysteem Klappgriff mit Aushängemechanismus Folding handle with unhook mechanism	5406 SG 05 PM	750	280	100	405,00
	5407 SG 05 PM	850	280	100	433,00



**NEW
2015**

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes			Prijs Preis Price €
		A	B	C	
 Opklapbare beugel met zacht oppervlak Klappgriff mit weicher Auflage Folding handle with soft surface	5506 SG 05 PM	750	280	100	422,00
	5507 SG 05 PM	850	280	100	450,00
 Opklapbare, afneembare beugel Klappgriff mit Aushängemechanismus Folding handle with unhook mechanism	5606 SG 05 PM	750	280	100	445,00
	5607 SG 05 PM	850	280	100	473,00
 Wandmontageset ophangstelsysteem Wandmontageset Aushängemechanismus Wall mounting kit unhook mechanism	1210 SA 01 F				68,00
	1210 SA 05 F				63,00












MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	op aanvraag - auf Anfrage - on request
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	op aanvraag - auf Anfrage - on request





INDEX SERIE 300
INHALT SERIE 300
INDEX SERIE 300





SERIE 300 - ZIT- EN GREEPSYSTEEM

Modern design, absolute functionaliteit, kwalitatief hoogwaardige materialen en modulair bouwsysteem - dat zijn de in het oog springende kenmerken van het zit- en greepsysteem van de serie 300. Het gehele systeem is onder verschillende belastingen getest en voldoet aan de EU richtlijn voor medische producten CE EWG 93/42. Het zitsysteem serie 300 is ontwikkeld in samenwerking met Designstudio Talocci en bestaat uit een exclusieve opklapbare douchezitting en een Badkamerkrug in verschillende kleurvarianten (wit, chroom/wit en chroom/grijs). Het greepsysteem serie 300 STEEL bestaat uit geborsteld roestvrijstaal en is leverbaar in matzilver oppervlak, met name voor utiliteitstoepassingen. Dit programma wordt afgerond met een tijdloos vormgegeven en zeer functionele beugel, eveneens ontwikkeld in samenwerking met Designstudio Talocci.

SERIE 300 - SITZ- UND GRIFFSYSTEM

Modernes zeitgemäßes Design, absolute Funktionalität, hochwertige Materialien und modulares Baukastensystem – das sind die herausragenden Merkmale des Sitz- und Griffsystems der Serie 300. Das gesamte System ist mit verschiedenen Belastbarkeiten TÜV getestet und entspricht den EU Richtlinien für Medizinprodukte CE EWG 93/42. Das Sitzsystem Serie 300 wurde in Zusammenarbeit mit dem bekannten Designstudio Talocci entwickelt und setzt sich aus einem exklusiven Duschklappsitz und einem Badehocker in verschiedenen Farbvarianten (weiß, chrom/weiß und chrom/grau) zusammen. Das Griffsystem Serie 300 STEEL besteht aus gebürstetem Edelstahl und ist verfügbar in matt satinierte Oberfläche silber, einsetzbar vor allem im öffentlichen Bereich. Abgerundet wird dieses Programm durch den Klapp- und Stützgriff, das in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Talocci in einer zeitlosen Form und höchsten Funktionalität entwickelt wurde.


SERIE 300 - SEAT AND GRAB BAR SYSTEM


A modern up-to-date design, absolute functionality, high-quality materials and modular construction system - those are the outstanding characteristics of the seat and handle system of the series 300. The whole system is TÜV tested with different maximum load-bearing capacities and corresponds to the EU standards for medicine products CE EWG 93/42. The seat system of the series 300 was developed in co-operation with the renowned design studio Talocci and is composed of an exclusive shower seat and a bath stool in different colour variants (white, chrome/white and chrome/grey). The handle system of the series 300 STEEL consists of brushed stainless steel silver and is available in matte surface, applicable particularly in public areas. This handle system is rounded off by the folding and support handle, which was developed in co-operation with the Design studio Talocci in a classic form and highest functionality.

SERIE 300



		RAL	
		9010	
Chroom/Grijs Chrom/Grau Chrome/Grey	Wit Weiß White	Chroom/Wit Chrom/Weiss Chrome/White	
05	31	69	



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B	C	D	
	Opklapbare douchezitting Duschklappsitz Shower seat	3020 SD 05 PM	330	355	370	105	218,00
		3020 SD 31 PM	330	355	370	105	170,00
		3020 SD 69 PM	330	355	370	105	207,00

De opklapbare douchezitting van de serie 300 werd conform de hoogste TÜV-eisen en CE richtlijnen ontwikkeld en getest. De toegepaste materialen bestaan voornamelijk uit aluminium en hoogwaardig kunststof - een ingenieuze scharniertechniek garandeert een hoge belastbaarheid van 160 kg en opgeklapt biedt de zitting maximale doucheruimte. De douchezitting is leverbaar in drie kleurvarianten.

Der Duschklappsitz der Serie 300 wurde nach höchsten TÜV und CE Richtlinien entwickelt und getestet. Die Materialien bestehen vorwiegend aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff - eine ausgeklügelte Scharniertechnik gewährleistet exzellente Belastbarkeit von 160 kg und in der aufgeklappten Version wird ein maximaler Duschbereich gewährleistet. Der Duschklappsitz ist in drei Farbvarianten verfügbar und wurde vom bekannten italienischen Designstudio Talocci mitentwickelt.

The shower seat of the series 300 was developed tested to the latest TÜV and CE guidelines. The materials mainly consist of aluminium and high-quality plastic - the ingenious hinge technology ensures excellent maximum stress of 160 kg and ensures a maximum shower area in the turned up position. The shower seat is available in three different colour variants and was developed in co-operation with the renowned design studio Talocci.



			RAL 9010		
	Chroom/Grijs Chrom/Grau Chrome/Grey	Wit Weiß White		Chroom/Wit Chrom/Weiss Chrome/White	
	05	31		69	



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B	C	D	
	Badkamerkrug Badehocker Bathstool	3001 SH 05 PM	350	440	330	410	150,00
		3001 SH 31 PM	350	440	330	410	122,00
		3001 SH 69 PM	350	440	330	410	144,00

De Badkamerkrug is met een belastbaarheid van 160 kg eveneens TÜV-getest en voldoet aan de EU richtlijnen voor medische producten CE EWG 93/42. Optimale stabiliteit door doorlopende dwarssteunen. De Badkamerkrug is eenvoudig te monteren en onderhoudsvriendelijk. Modern design, absolute functionaliteit en hoogwaardige materialen kenmerken deze serie.

Der Badehocker ist TÜV getestet mit einer Belastbarkeit von 160 kg und entspricht den EU Richtlinien für Medizinprodukte CE EWG 93/42 - er erreicht höchste Stabilität durch durchgehend verbundene Querstreben. Der Badehocker ist durch die einfache Montage und die Reinigungsfreundlichkeit äußerst benutzerfreundlich gestaltet. Modernes zeitgemäßes Design, absolute Funktionalität, hochwertige Materialien zeichnen diese Serie aus.

The bath stool is TÜV approved with a maximum load-bearing capacity of 160 kg and corresponds to the EU standards for medical products CE EWG 93/42 - excellent stability by continuous connected strut. The bath stool is really user-friendly through the simple assembly and the simplicity to clean. Modern design, absolute functionality and high-quality materials characterise this series.

SERIE 300 STEEL SG




Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
	Handgreep Wandhaltegriff Holding handle	3001 SG 01 PM	250			330	88,00
		3002 SG 01 PM	450			530	93,00
		3003 SG 01 PM	550			630	98,00
		3004 SG 01 PM	650			730	100,00
	Wandbeugel Wandhandlauf Wall handrail	3005 SG 01 PM	1050			1130	156,00
		3006 SG 01 PM	1150			1230	167,00
		3007 SG 01 PM	1250			1330	175,00
	Wandbeugel 145° reversibel Wandhaltegriff 145° reversibel Wall handle 145° reversible	3010 SG 01 PM	580	480			157,00
		3011 SG 01 PM	680	480			166,00
		3012 SG 01 PM	680	580			174,00
	Wandbeugel 90° reversibel Wandhaltegriff 90° reversibel Wall handle 90° reversible	3015 SG 01 PM	600	450			157,00
		3016 SG 01 PM	700	450			166,00
		3017 SG 01 PM	700	550			174,00
		3018 SG 01 PM	800	600			196,00
	Wandbeugel met verticale steun Wandhaltegriff met Senkrechtstütze Holding handle with vertical support	3020 SG 01 PM	450	560	525		234,00
		3021 SG 01 PM	450	560	775		246,00
	Douchewandbeugel enkelvoudig Duschhandlauf einfach Single shower handrail	3025 SG 01 PM	660	675			196,00
		3026 SG 01 PM	760	775			208,00
	Douchewandbeugel dubbel Duschhandlauf doppelt Double shower handrail	3030 SG 01 PM	660	1125			221,00
		3031 SG 01 PM	760	1125			228,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 2000 mm)
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT



Geborsteld
Satiniert
Satin

01

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
		A	B	C	D	
	Douchestang met instelbare handdouchehouder Brausestange mit Brausehalter Holding handle with shower holder	3050 SG 01 PM 800			880	142,00
		3051 SG 01 PM 1000			1080	158,00
	Wandbeugel 90° met instelbare handdouchehouder Haltegriff 90° mit Brausehalter Holding handle 90° with shower holder	3055 SG 01 PM 800	600			207,00
		3056 SG 01 PM 1000	600			221,00
		3057 SG 01 PM 1000	700			234,00
		3058 SG 01 PM 1200	450			234,00
		3059 SG 01 PM 1200	700			246,00
	Douchewandbeugel met instelbare handdouchehouder Duschhandlauf mit Brausehalter Wall handrail with shower holder	3060 SG 01 PM 800	560	525		265,00
		3061 SG 01 PM 1000	560	525		276,00
		3062 SG 01 PM 1000	560	775		287,00
		3064 SG 01 PM 1200	560	775		311,00
	Wandbeugel T-Vorm met handdouchehouder Handlauf T-Form mit Brausehalter Handrail T-form with shower holder	3110 SG 01 PM 1150	425	525		304,00



Het greepsysteem van de serie 300 STEEL is ontworpen met een klassieke vormgeving en hoogste functionaliteit en garandeert volgens TÜV en CE richtlijnen een belastbaarheid van 130 kg. Door het modulaire systeem en de innovatieve verbindingstechniek zijn ook speciaalmaten mogelijk.

Das Griffsystem der Serie 300 STEEL wurde in einer zeitlosen Form und höchsten Funktionalität entwickelt und entspricht laut TÜV und CE Richtlinien einer Belastbarkeit von 130 kg. Durch das modulare System und durch innovative Verbindungstechnik können auch verschiedenste Sondermaßvarianten problemlos und mit kurzen Lieferzeiten angeboten werden.

	Instelbare handdouchehouder Brausehalter lose Shower holder loose	3004 BR 17 PM	Geschikt voor alle grepen - kleur grijs Passend für alle Griffe - Farbe grau Suitable for all handles - colour grey	43,00
--	--	---------------	---	-------



MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 2000 mm)
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

SERIE 300 STEEL SG



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B	C		
	Opklapbare beugel Klappgriff Folding handle	3045 SG 01 PM	650	280	100		313,00
		3046 SG 01 PM	750	280	100		326,00
		3047 SG 01 PM	850	280	100		349,00
	Opklapbare beugel met papierrolhouder, reversibel Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel Folding handle with paper holder reversible	3245 SG 01 PM	650	280	100		351,00
		3246 SG 01 PM	750	280	100		364,00
		3247 SG 01 PM	850	280	100		386,00

De opklapbare beugel is gemaakt van hoogwaardig geborsteld Europees roestvrijstaal en leverbaar in 2 kleurvarianten: met matzilver oppervlak, met name voor utiliteitstoepassingen, of chroom-effect voor toepassing in woningen. Deze beugel is ontwikkeld in samenwerking met Designstudio Talocci en vormt de perfecte symbiose tussen modern design en veilige techniek. De afgeronde hoeken en de remmende werking by het neerklappen maken de beugel veilig in gebruik en vriendelijk in onderhoud.

Der Klappgriff besteht aus hochwertigem, gebürstetem europäischen Edelstahl und ist in 2 Farbvarianten verfügbar, mit matter Oberfläche für den öffentlichen Bereich und in chrom-Effekt für das private Bad. Entwickelt wurde der Klappgriff in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Talocci Design und ist die perfekte Symbiose aus modernem Design und sicherer Technik. Der Einsatz geeigneter Radien, die Möglichkeit der Arretierung in jeder Position und die Vermeidung von Stoßkanten gewährleisten eine sichere Benutzung und gute Pflegeeigenschaften.

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks



Geborsteld
Satinierd
Satin

01

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm			Prijs Preis Price €
			A	B	C	
	Beugel Stützgriff Support handle	3040 SG 01 PM	650	280	100	267,00
		3041 SG 01 PM	750	280	100	280,00
		3042 SG 01 PM	850	280	100	307,00
	Beugel met papierrolhouder, reversibel Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel Support handle with paper holder reversible	3240 SG 01 PM	650	280	100	304,00
		3241 SG 01 PM	750	280	100	318,00
		3242 SG 01 PM	850	280	100	344,00
	Reserve Papierrolhouder Reserve Papierrollenhalter Additional paper holder	0262 BG 01 PM	115	150		38,00
	Douchegordijn Duschvorhang Shower curtain	0050 VH 31 PM	850	640-850		59,00

De vaste beugel is gemaakt van hoogwaardig geborsteld Europees roestvrijstaal en leverbaar in 2 kleurvarianten: met matzilver oppervlak of chroom-effect. Deze beugel is ontwikkeld in samenwerking met Designstudio Talocci en vormt de perfecte symbiose tussen modern design en veilige techniek. De belastbaarheid van 130 kg, de blinde bevestigingen en afgeronde hoeken maken de beugel veilig in gebruik en vriendelijk in onderhoud. Leverbaar met en zonder papierrolhouder.

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES





	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT





SERIE 300 **VH + VN + VE + VU**

DOUCHESTANG MET GORDIJN
DUSCHSTANGE MIT VORHANG
TUBE WITH SHOWER CURTAIN

Passend douchegordijn Passender Duschvorhang Suitable shower curtain 							
Artikel Artikel Model		0007 VH 31 PM L = 1200 mm	0010 VH 31 PM L = 1500 mm	0013 VH 31 PM L = 1800 mm	0019 VH 31 PM L = 2400 mm	0025 VH 31 PM L = 3000 mm	0031 VH 31 PM L = 3600 mm
Nis - Nische - Niche - Huecos		3004 VN 01 PM A = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 8	1x				
		3005 VN 01 PM A = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10		1x			
		3007 VN 01 PM A = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10		1x			
		3010 VN 01 PM A = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 12			1x		
Hoek - Ecke - Corner - Angular		3004 VE 01 PM A = 900 mm B = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 16			1x		
		3005 VE 01 PM A = 1000 mm B = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 16			1x		
		3007 VE 01 PM A = 1200 mm B = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 20				1x	
		3010 VE 01 PM A = 1500 mm B = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 24					1x
U-vorm / "U"-Form / "U"-form / En "U"		3004 VU 01 PM A = 900 mm B = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 8 + 16	1x		1x		
		3005 VU 01 PM A = 1000 mm B = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10 + 16		1x	1x		
		3007 VU 01 PM A = 1200 mm B = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10 + 20		1x		1x	
		3010 VU 01 PM A = 1500 mm B = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 12 + 24			1x		1x



	RAL 9010
Geborsteld Satin Satin	Wit Weiß White
01	31

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Douchebakmaat Tassenmaß Tray size		Prijs Preis Price	
			mm		€	
			A	B		
	Douhegordijn nis Duschvorhang Nische Shower curtain niche	0007 VH 31 PM	900		45,00	
		0010 VH 31 PM	1000		57,00	
		0010 VH 31 PM	1200		57,00	
		0013 VH 31 PM	1500		62,00	
	Douhegordijn hoek Duschvorhang Ecke Shower curtain corner	0019 VH 31 PM	900	900	79,00	
		0019 VH 31 PM	1000	1000	79,00	
		0025 VH 31 PM	1200	1200	97,00	
		0031 VH 31 PM	1500	1500	117,00	
	Douhegordijn "U"-vorm Duschvorhang "U"-Form Shower curtain "U"-form	0007 VH 31 PM + 0019 VH 31 PM	900	900	45,00	79,00
		0010 VH 31 PM + 0019 VH 31 PM	1000	1000	57,00	79,00
		0010 VH 31 PM + 0025 VH 31 PM	1200	1200	57,00	97,00
		0013 VH 31 PM + 0031 VH 31 PM	1500	1500	62,00	117,00
	Douhegordijnstang nis Duschstange Nische Shower curtain tube niche	3004 VN 31 PM	900		160,00	
		3005 VN 31 PM	1000		171,00	
		3007 VN 31 PM	1200		194,00	
		3010 VN 31 PM	1500		218,00	
	Douhegordijnstang hoek Duschstange Ecke Shower curtain tube corner	3004 VE 31 PM	900	900	268,00	
		3005 VE 31 PM	1000	1000	280,00	
		3007 VE 31 PM	1200	1200	297,00	
		3010 VE 31 PM	1500	1500	319,00	
	Douhegordijnstang "U"-vorm Duschstange "U"-Form Shower curtain tube "U"-form	3004 VU 31 PM	900	900	410,00	
		3005 VU 31 PM	1000	1000	433,00	
		3007 VU 31 PM	1200	1200	479,00	
		3010 VU 31 PM	1500	1500	559,00	

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	Lengte / Länge / Lenght (model VN, VE + VU)	+ 30 % (max. 2000 mm)
---	---	------------------------------











Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT





INDEX SERIE 250
INHALT SERIE 250
INDEX SERIE 250





SERIE 250 - GREEPSYSTEEM

Optimaal schoonmaakgemak door glad afgewerkte vormgeving en hoogwaardig materiaalgebruik. Modulair opgebouwd systeem voor speciale maatvoeringen en strak design zijn de in het oog springende kwaliteiten van het nieuwe greepsysteem van de serie 250. Het gehele systeem is met een belasting tussen 100 kg en 120 kg door TÜV getest en voldoet aan de eisen voor gebruik bij medische toepassingen volgens CE EWG 93/42. Het systeem is geconstrueerd uit poeder gecoat aluminiumbuis en UV bestendige rozetten. Gecompleteerd wordt het systeem door al dan niet opklapbare beugels met of zonder rolhouder en een keur van RAL kleuren waaruit kan worden gekozen. Zowel in private omgeving als instelling of openbare omgevingen optimaal toepasbaar.




SERIE 250 - GRIFFSYSTEM

Ideale Reinigungseigenschaften durch die glatte Formgebung, hochwertige Materialien, modulares Baukastensystem für die Ausarbeitung von Sondermaßen und modernes, klares Design sind die herausragenden Merkmale des neuen Griffsystems der Serie 250. Das gesamte System ist mit einer Belastbarkeit zwischen 100 und 120 kg laut TÜV getestet und entspricht den Richtlinien für Medizinprodukte CE EWG 93/42. Das System besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und UV-beständigen Rosettenabdeckungen. Komplettiert wird dieses Programm durch den Klapp- und Stützgriff mit/ohne Papierrollenhalter und einer Auswahl von verschiedenen RAL-Farbvarianten, die sowohl im privaten, als auch öffentlichem barrierefreien Sanitärbereich zum Einsatz kommen.



SERIE 250 - GRAB BAR SYSTEM

Ideal cleaning characteristics through the smooth styling, high-quality materials, modular construction system for the elaboration of special measures and modern, clear Design are the outstanding characteristics of the new handle system of the series 250. The entire system is tested with a maximum load-bearing capacity between 100 and 120 kg according to TÜV and corresponds to the guidelines for medicine products CE EEC 93/42. The system consists of powder-coated aluminium and UV resistant rosette covers. This program is completed by the folding and support handle with/without paperholder and a selection of different RAL color variants, which are used in the private as well as in the public barrier-free sanitary area.

SERIE 250 HG




Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
	Handgreep Wandhaltegriff Holding handle	2020 HG 31 PM	250			330	64,00
		2021 HG 31 PM	300			380	66,00
		2022 HG 31 PM	400			480	70,00
		2023 HG 31 PM	500			580	76,00
		2024 HG 31 PM	600			680	80,00
		2025 HG 31 PM	700			780	85,00
		2026 HG 31 PM	800			880	89,00
	Wandbeugel Wandhandlauf Wall handrail	2030 HG 31 PM	1050			1130	120,00
		2031 HG 31 PM	1150			1230	127,00
		2032 HG 31 PM	1250			1330	133,00
	Wandbeugel 145° reversibel Wandhaltegriff 145° reversibel Wall handle 145° reversible	2040 HG 31 PM	425	325			120,00
		2041 HG 31 PM	625	425			133,00
	Wandbeugel 90° reversibel Wandhaltegriff 90° reversibel Wall handle 90° reversible	2050 HG 31 PM	600	350			122,00
		2051 HG 31 PM	600	450			129,00
		2052 HG 31 PM	800	600			138,00
	Wandbeugel met verticale steun Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze Holding handle with vertical support	2060 HG 31 PM	650	570	540		164,00
	Douchewandbeugel enkelvoudig Duschhandlauf einfach Single shower handrail	2070 HG 31 PM	725	755			138,00
	Douchewandbeugel dubbel Duschhandlauf doppelt Double shower handrail	2080 HG 31 PM	755	1180			177,00
	Instelbare handdouchehouder Brausehalter lose Shower holder loose	0004 BR 38 PM	Geschikt voor alle grepen - kleur grijs Passend für alle Griffe - Farbe grau Suitable for all handles - colour grey				43,00



	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
	Geel Gelb Yellow	Rood Rot Red	Blauw Blau Blue	Grijs Grau Grey
	12*	13*	14*	08*

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price €
		A	B	C	D	
	2090 HG 31 PM	600			680	120,00
	2091 HG 31 PM	800			880	129,00
	2092 HG 31 PM	1000			1080	139,00
	2100 HG 31 PM	1000	450			170,00
	2101 HG 31 PM	1190	450			176,00
	2102 HG 31 PM	1190	650			187,00
	2110 HG 31 PM	1000	570	725		220,00
	2111 HG 31 PM	1190	710	725		243,00
	2120 HG 31 PM	1135	325	545	725	277,00
	2121 HG 31 PM	1135	525	685	725	295,00
	2130 HG 31 PM	1135	425	525		221,00



MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	12 - 13 - 14 - 08 * (op aanvraag - auf Anfrage - on request)	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	


Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks





Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT

SERIE 250 SG



	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
Wit Weiß White	Geel Gelb Yellow	Rood Rot Red	Blauw Blau Blue	Grijs Grau Grey
31	12*	13*	14*	08*




Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes			Prijs Preis Price €
		A	B	C	
 Opklapbare beugel Klappgriff Folding handle	2001 HG 31 PM	650	280	100	283,00
	2002 HG 31 PM	750	280	100	296,00
	2003 HG 31 PM	850	280	100	307,00
 Opklapbare beugel met papierrolhouder, reversibel Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel Folding handle with paper holder reversible	2201 HG 31 PM	650	280	100	309,00
	2202 HG 31 PM	750	280	100	319,00
	2203 HG 31 PM	850	280	100	330,00
 Reserve Papierrolhouder Reserve Papierrollenhalter Additional paper holder	0262 BG 31 PM	115	150		29,00
 Douchegordijn Duschvorhang Shower curtain	0050 VH 31 PM	850	640-850		59,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	12 - 13 - 14 - 08 * (op aanvraag - auf Anfrage - on request)	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT



		RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
	Wit Weiß White	Geel Gelb Yellow	Rood Rot Red	Blauw Blau Blu	Grijs Grau Grey
	31	12*	13*	14*	08*

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C		
 Beugel Stützgriff Support handle		2011 HG 31 PM	650	280	100		236,00
		2012 HG 31 PM	750	280	100		248,00
		2013 HG 31 PM	850	280	100		260,00
 Beugel met papierrolhouder, reversibel Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel Support handle with paper holder reversible		2211 HG 31 PM	650	280	100		284,00
		2212 HG 31 PM	750	280	100		298,00
		2213 HG 31 PM	850	280	100		308,00
 Reserve Papierrolhouder Reserve Papierrollenhalter Additional paper holder		0262 BG 31 PM	115	150			29,00
 Douchegordijn Duschvorhang Shower curtain		0050 VH 31 PM	850	640-850			59,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES





	12 - 13 - 14 - 08 * (op aanvraag - auf Anfrage - on request)	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT

SERIE 250 **VH + VN + VE + VU**

DOUCHESTANG MET GORDIJN
DUSCHSTANGE MIT VORHANG
TUBE WITH SHOWER CURTAIN






Passend douchegordijn Passender Duschvorhang Suitable shower curtain 							
Artikel Artikel Model		0007 VH 31 PM L = 1200 mm	0010 VH 31 PM L = 1500 mm	0013 VH 31 PM L = 1800 mm	0019 VH 31 PM L = 2400 mm	0025 VH 31 PM L = 3000 mm	0031 VH 31 PM L = 3600 mm
Nis - Nische - Niche - Huecos		0004 VN 31 PM A = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 8	1x				
		0005 VN 31 PM A = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10		1x			
		0007 VN 31 PM A = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10		1x			
		0010 VN 31 PM A = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 12			1x		
Hoek - Ecke - Corner - Angular		0004 VE 31 PM A = 900 mm B = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 16			1x		
		0005 VE 31 PM A = 1000 mm B = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 16			1x		
		0007 VE 31 PM A = 1200 mm B = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 20				1x	
		0010 VE 31 PM A = 1500 mm B = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 24					1x
U-vorm / "U"-Form / "U"-form / En "U"		0004 VU 31 PM A = 900 mm B = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 8 + 16	1x		1x		
		0005 VU 31 PM A = 1000 mm B = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10 + 16		1x	1x		
		0007 VU 31 PM A = 1200 mm B = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10 + 20		1x		1x	
		0010 VU 31 PM A = 1500 mm B = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 12 + 24			1x		1x



RAL
9010

Wit
Weiß
White

31

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Douchebakmaat Tassenmaß Tray size		Prijs Preis Price	
			mm		€	
			A	B		
	Douhegordijn nis Duschvorhang Nische Shower curtain niche	0007 VH 31 PM	900		45,00	
		0010 VH 31 PM	1000		57,00	
		0010 VH 31 PM	1200		57,00	
		0013 VH 31 PM	1500		62,00	
	Douhegordijn hoek Duschvorhang Ecke Shower curtain corner	0019 VH 31 PM	900	900	79,00	
		0019 VH 31 PM	1000	1000	79,00	
		0025 VH 31 PM	1200	1200	97,00	
		0031 VH 31 PM	1500	1500	117,00	
	Douhegordijn “U”-vorm Duschvorhang “U”-Form Shower curtain “U”-form	0007 VH 31 PM + 0019 VH 31 PM	900	900	45,00	79,00
		0010 VH 31 PM + 0019 VH 31 PM	1000	1000	57,00	79,00
		0010 VH 31 PM + 0025 VH 31 PM	1200	1200	57,00	97,00
		0013 VH 31 PM + 0031 VH 31 PM	1500	1500	62,00	117,00
	Douhegordijnstang nis Duschstange Nische Shower curtain tube niche	0004 VN 31 PM	900		110,00	
		0005 VN 31 PM	1000		119,00	
		0007 VN 31 PM	1200		127,00	
		0010 VN 31 PM	1500		151,00	
	Douhegordijnstang hoek Duschstange Ecke Shower curtain tube corner	0004 VE 31 PM	900	900	213,00	
		0005 VE 31 PM	1000	1000	223,00	
		0007 VE 31 PM	1200	1200	254,00	
		0010 VE 31 PM	1500	1500	287,00	
	Douhegordijnstang “U”-vorm Duschstange “U”-Form Shower curtain tube “U”-form	0004 VU 31 PM	900	900	321,00	
		0005 VU 31 PM	1000	1000	363,00	
		0007 VU 31 PM	1200	1200	425,00	
		0010 VU 31 PM	1500	1500	523,00	

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES



Lengte / Länge / Lenght (model VN, VE + VU)

+ 30 % (max. 2000 mm)

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT



SERIE 200 - ZIT- EN GREEPSYSTEEM

Het zit- en greepsysteem van de serie 200 is door zijn tijdloos design en hoge afwerkingniveau geschikt voor elke badkamer. Het gebruik van hygiënische kunststof en gecoat aluminium onderstrepen het hoge kwaliteitsniveau van deze serie. Stroeve en afgeronde oppervlakken en toepassing van roestvrije materialen garanderen veiligheid en gemakkelijk onderhoud van onze producten. Gecoat aluminium buismateriaal, verbindingstukken uit nylon en polyamide greepoppervlakken vormen de kern van dit programma. Naast de kleur wit is het greepsysteem leverbaar in de RAL kleuren wit/geel, wit/rood, wit/blauw, wit/grijs, wit/chroom en wit/fluorescerend.

SERIE 200 - SITZ- UND GRIFFSYSTEM


Im Design zeitlos und von höchster Fertigungsqualität, fügen sich das Sitz- und das dazugehörige Griffsystem der Serie 200, unaufdringlich in jedes Badezimmer ein. Die Verwendung von hygienischem Kunststoff und beschichtetem Aluminium, unterstreicht den hohen Qualitätsstandard des kompletten Systems. Rutschfeste, kantenlose Oberflächen und rostfreie Materialien sorgen für Sicherheit und gute Pflegeeigenschaften unserer Produkte. Pulverbeschichtete Aluminium-Profilrohre, Nylonverbindungen und Polyamid-Griffflächen bilden das Kernstück des gesamten Griffsystems. Neben der Farbe weiß ist das Griffsystem in den RAL-Farben weiß/gelb, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grau, weiß/chrom und weiß/leuchtend erhältlich.

SERIE 200 - SEAT AND GRAB BAR SYSTEM

The hygienic plastic and coated aluminium mark the high quality standard of the seat system. The non-slip smooth surface and the rustproof materials guarantee maximum safety and easy cleaning. Coated aluminium, nylon junctions and non-slip polyamide surfaces form the basis of the handle system. The handle system is beside the colour white, also in the RAL colours white/yellow, white/red, white/Blauwe, white/grey, white/chrome and white/luminous available.



RAL 9010			
Wit Weiß White	Goud Gold Gold	Chroom Chrom Chrome	Nikkel Nickel Nikkel
31	03	05	04

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B			
	Houten opklapbare douchezitting Holz-Duschklappsitz Shower seat in wood	0002 RD 03 PM	489	330			380,00
		0002 RD 04 PM	489	330			326,00
		0002 RD 05 PM	489	330			283,00
		0002 RD 31 PM	489	330			249,00

De opklapbare douchezitting is leverbaar in de kleuren wit, chroom, nikkel en goud, gecombineerd met iroko hout. Een veilige en comfortabele zitting voor iedere badkamer of wellnessruimte.

Der Duschklappsitz ist in den Farben weiß, chrom, nickel und gold in Kombination mit Iroko-Holz erhältlich. Ein bequemer Sitz für jedes Bad- und Wellnessambiente, der den Aufenthalt sicher und komfortabel gestaltet.


The shower seat is available in white, chrome, nickel and gold in combination with Iroko wood. A comfortable seat for every bathroom and well being ambience which makes yr. stay safe and comfortable.

SERIE 200 SD



	RAL 9010			
Wit Weiß White	Wit/Goud Weiß/Gold White/Gold	Wit/Chroom Weiß/Chrom White/Chrome		
31	29	69		




Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
	Opklapbare douchezitting Duschklappsitz Shower seat	0020 SD 29 PM	240	350	337	105	162,00
		0020 SD 31 PM	240	350	337	105	138,00
		0020 SD 69 PM	240	350	337	105	156,00

De opklapbare douchezitting is de ideale aanvulling voor iedere badkamer. Leverbaar in de kleurcombinaties wit, wit/chroom en wit/goud. De douchezitting maakt douchen veilig en gemakkelijker voor ouderen of mensen met beperkte bewegingsvrijheid.

Der Duschklappsitz ist die ideale Ergänzung für jedes Badezimmer und ist in den Farbkombinationen weiß, weiß/chrom und weiß/gold erhältlich. Der Duschklappsitz erleichtert Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, oder älteren Menschen das bequeme und sichere Duschbad.

The shower seat is the ideal solution for every bathroom and is available in the colours white, white/chrome and white/gold. The shower seat allows a comfortable shower to be taken and is suitable for everyone including the young, the elderly and people with limited mobility.




Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
 Badzitje Badewannensitz Seat for bathtub		0020 SB 31 PM	350	407	150	500-650	112,00



Het badzitje is geschikt voor de meeste gangbare badkuipen en verstelbaar van 500 tot 650 mm. Door toepassing van hoogwaardig kunststof en gecoat aluminium is het zitje onderhoudsvriendelijk. Bijzonder geschikt voor toepassing in woningen en openbare sanitaire ruimten omdat het niet vast geïnstalleerd behoeft te worden.

Der Badewannensitz lässt sich in jede handelsübliche Badewanne sicher einhängen. Der Verstellbereich beträgt 500 bis 650 mm. Der Badewannensitz ist einfach zu handhaben, und die Materialien sind aus Kunststoff und beschichtetem Aluminium. Er eignet sich besonders gut für den privaten Haushalt und Sanitätsbereich, da er keine festen Einbauten benötigt.

The seat for bathtub can be installed in every bath and is easily adjusted from 500 to 650 mm. The bath- seat which is made of ABS and coated aluminium does not require installation and is suitable for both the private and healthcare markets.

SERIE 200 SH + SL



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
	Badkamerkrug Badehocker Bathstool	0001 SH 31 PM	407	416	550	350	104,00
	Voetenbank Badeschemel Footstool	0001 SL 31 PM	235	250	367	350	90,00

De producten zijn ergonomisch gevormd en gemaakt van hoogwaardig kunststof en gecoat, roestvrij aluminium, waardoor ze geschikt zijn voor jarenlang zorgeloos gebruik. Stroeve en afgeronde oppervlakken en een ergonomisch gevormd kunststof zitopervlak maken de Badkamerkrug en voetenbank tot veilige, onderhoudsvriendelijke hulpmiddelen.


Die Produkte sind speziell ihren ergonomischen Anforderungen angepasst und hochwertig verarbeitet. Die verwendeten Materialien aus Kunststoff und beschichtetem, rostfreiem Aluminium stehen für hohe Qualität und eine lange Lebensdauer. Rutschfeste und kantenlose Oberflächen, sowie eine ergonomische Sitzfläche aus Kunststoff machen den Badeschemel und Badehocker zu einem sicheren und pflegeleichten Hilfsmittel.

The products are ergonomically designed and manufactured from ABS plastic and coated aluminium. These features guarantee a high quality product with a long life. The foot- and bathstool are ergonomically designed with the seat face having rounded contours and a non slip plastic surface which makes the products safe in general use.



Wit
Weiß
White

31

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
	Vario zitje Vario Sitz Vario seat	0001 MU 31 PM	400-600	320	310		106,00


Het vario zitje is een nieuw multifunctioneel hulpmiddel voor het bad. Het is een zitje, voetsteun en rugleuning ineen. Door middel van vier lichtlopende, onafhankelijk van elkaar instelbare klemrozetten is het vario zitje in elke gewenste hoogte en stand in de badkuip te monteren.

Der Vario Sitz ist eine neuartige multifunktionale Hilfe für die Badewanne. Er ist Sitz, Fußstütze und Rückenlehne zugleich. Mittels der vier leichtgängigen, unabhängig voneinander einstellbaren Feintriebe, lässt sich der Vario Sitz in jeder gewünschten Höhe und in jedem erforderlichen Winkel in der Badewanne montieren.

The multi-functional Vario seat provides the perfect solution for comfortable bathing and can be used as a seat, foot- or backrest. The four smooth spindles enables the Vario seat to be positioned to your preferred height and angle in the bath.

SERIE 200 WG



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm A B C				Prijs Preis Price €
	Badinstapbeugel Wanneneinsteighilfe Handle for bathtub	0001 WG 31 PM	60-120	605	222		111,00

De badinstapbeugel is geschikt voor de meeste gangbare badkuipen en verstelbaar van 60 tot 125 mm. Gemaakt van aluminium en slipvast polyamide. TÜV-geteste kwaliteit voor veilig in- en uitstappen.





Die Wanneneinsteighilfe lässt sich auf allen handelsüblichen Badewannen montieren. Der Verstellbereich beträgt 60 bis 125 mm. Gefertigt wird die Wanneneinsteighilfe aus Aluminium und rutschfestem Polyamid. TÜV-geprüfte Qualität garantiert ein sicheres Ein- und Aussteigen.

The safety handle for bathtub is suitable for all standard bath sizes and adjusts from 60 to 125 mm. The safety handle for bathtub is made from aluminium and non slip polyamide and guarantees a safe access into or out of the bath. It is TÜV tested.



	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31

	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
Wit/Geel Weiß/Gelb White/Yellow	Wit/Rood Weiß/Rot White/Red	Wit/Blauw Weiß/Blau White/Blauw	Wit/Grijs Weiß/Grau White/Grey	
32*	33*	34*	38*	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B	C	D	
	Opklapbare beugel reversibel Klappgriff reversibel Folding handle reversible	0045 SG 31 PM	640	190	95		270,00
		0046 SG 31 PM	740	190	95		277,00
		0147 SG 31 PM**	850	190	95		276,00
	Opklapbare beugel met vloersteun Klappgriff mit Bodenstütze Folding handle with floor support	2345 SG 31 PM	640	190	95	850	324,00
		2346 SG 31 PM	740	190	95	850	247,00
		2347 SG 31 PM**	850	190	95	850	365,00
	Opklapbare beugel met papierrolhouder, reversibel Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel Folding handle with paper holder reversible	0047 SG 31 PM	640	190	95		296,00
		0048 SG 31 PM	740	190	95		330,00
		0247 SG 31 PM**	850	190	95		319,00
	Opklapbare beugel met vloersteun en papierrolhouder Klappgriff mit Papierrollenhalter und Bodenstütze Folding handle with paper holder and floor support	2445 SG 31 PM	640	190	95	850	360,00
		2446 SG 31 PM	740	190	95	850	365,00
		2447 SG 31 PM**	850	190	95	850	375,00
	Reserve Papierrolhouder Reserve Papierrollenhalter Additional paper holder	0262 BG 31 PM	115	150			29,00
	Douchegordijn Duschvorhang Shower curtain	0050 VH 31 PM	850	640-850			59,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	32 - 33 - 34 - 38 *	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT



**Belastbaarheid - Belastbarkeit - Load bearing capacity: 80 kg 65

SERIE 200 SG



	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31

	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
Wit/Geel Weiß/Gelb White/Yellow	Wit/Rood Weiß/Rot White/Red	Wit/Blauw Weiß/Blau White/Blauw	Wit/Grijs Weiß/Grau White/Grey	
32*	33*	34*	38*	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price
			mm				€
			A	B	C		
	Beugel, reversibel Stützgriff reversibel Support handle reversible	0040 SG 31 PM	640	160	155		223,00
		0041 SG 31 PM	740	160	155		230,00
		0142 SG 31 PM**	850	160	155		251,00
	Beugel met papierrolhouder, reversibel Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel Support handle with paper holder reversible	0042 SG 31 PM	640	160	155		256,00
		0043 SG 31 PM	740	160	155		262,00
		0242 SG 31 PM**	850	160	155		277,00

De beugel zorgt voor een veilig houvast en is leverbaar in 640, 740 en 850 mm lengte, met of zonder papierrolhouder. De beugel is reversibel en alle toegepaste materialen zijn roestvrij.

Der Stützgriff sorgt für einen sicheren Halt und ist in den Längen 640, 740 und 850 mm, mit und ohne Papierrollenhalter lieferbar. Der Stützgriff ist reversibel und alle verwendeten Materialien sind rostfrei.



MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	32 - 33 - 34 - 38 *	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

SERIE 200 SG

GREEPSYSTEM
GRIFFSYSTEM
GRAB BAR SYSTEM




SERIE 200 SG


GREEPSYSTEEM
GRIFFSYSTEM
GRAB BAR SYSTEM

	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31*



				
	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
	Wit/Geel Weiß/Gelb White/Yellow	Wit/Rood Weiß/Rot White/Red	Wit/Blauw Weiß/Blau White/Blauw	Wit/Grijs Weiß/Grau White/Grey
	32*	33*	34*	38*





	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31

	RAL 1023		RAL 3003		RAL 5011		RAL 7037
	Wit/Geel Weiß/Gelb White/Yellow		Wit/Rood Weiß/Rot White/Red		Wit/Blauw Weiß/Blau White/Blauw		Wit/Grijs Weiß/Grau White/Grey
	32*		33*		34*		38*


Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm			Prijs Preis Price €
			A	B	C	
	Handgreep Wandhaltegriff Holding handle	0004 SG 31 PM	250			59,00
		0001 SG 31 PM	450			70,00
		0002 SG 31 PM	550			72,00
		0003 SG 31 PM	650			75,00
	Wandbeugel Wandhandlauf Wall handrail	0005 SG 31 PM	1050			110,00
		0006 SG 31 PM	1150			119,00
	Wandbeugel 145° reversibel Wandhaltegriff 145° reversibel Wall handle 145° reversible	0010 SG 31 PM	590	440		113,00
		0011 SG 31 PM	690	440		116,00
		0012 SG 31 PM	690	540		119,00
	Wandbeugel 90° reversibel Wandhaltegriff 90° reversibel Wall handle 90° reversible	0015 SG 31 PM	605	455		113,00
		0016 SG 31 PM	705	455		116,00
		0017 SG 31 PM	705	555		119,00
		0018 SG 31 PM	805	605		126,00
	Wandbeugel met verticale steun Wandhaltegriff met Senkrechtstütze Holding handle with vertical support	0020 SG 31 PM	455	575	520	149,00
		0021 SG 31 PM	455	575	770	155,00
	Douchewandbeugel enkelvoudig Duschhandlauf einfach Single shower handrail	0025 SG 31 PM	670	670		122,00
		0026 SG 31 PM	770	770		127,00
	Douchewandbeugel verlengd Duschhandlauf doppelt Double shower handrail	0030 SG 31 PM	670	1170		159,00
		0031 SG 31 PM	770	1170		164,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	32 - 33 - 34 - 38 *	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

SERIE 200 SG



	RAL 9010
Wit Weiß White	
31	

	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
Wit/Geel Weiß/Gelb White/Yellow	Wit/Rood Weiß/Rot White/Red	Wit/Blauw Weiß/Blau White/Blauw	Wit/Grijs Weiß/Grau White/Grey	
32*	33*	34*	38*	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes				Prijs Preis Price €
		A	B	C	D	
 Toiletsteun WC Stützgriff WC support handle	0070 SG 31 PM	750	830	160	155	221,00
 Wandbeugel verticaal Wandhandlauf senkrecht Wall handrail vertical	0075 SG 31 PM	1840	155			253,00
 Douchestang met instelbare handdouchehouder Brausestange mit Brausehalter Holding handle with shower holder	0050 SG 31 PM	800				119,00
	0051 SG 31 PM	1000				125,00
 Wandbeugel 90° met instelbare handdouchehouder Haltegriff 90° mit Brausehalter Holding handle 90° with shower holder	0055 SG 31 PM	805	605			156,00
	0056 SG 31 PM	1005	605			162,00
	0057 SG 31 PM	1005	705			167,00
	0059 SG 31 PM	1205	705			184,00
 Douchewandbeugel met instelbare handdouchehouder Duschhandlauf mit Brausehalter Wall handrail with shower holder	0060 SG 31 PM	805	575	520		193,00
	0061 SG 31 PM	1005	575	520		197,00
	0062 SG 31 PM	1005	575	770		201,00
	0064 SG 31 PM	1205	575	770		221,00
 Beugel hoek T-model met instelbare douchehouder Duschhandlauf Ecke T-Form mit Brausehalter Handrail corner T-form with shower holder	0100 SG 31 PM	1175	325	395	720	239,00
	0105 SG 31 PM	1175	525	595	720	251,00
 Beugel T-model met instelbare douchehouder Handlauf T-Form mit Brausehalter Handrail T-form with shower holder	0110 SG 31 PM	1175	425	525		202,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES

	32 - 33 - 34 - 38 *	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT



	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B			
	Sifonbeschermer Sifonschutz Pedestal protector	0065 SG 31 PM	400	250			66,00




	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B			
	Kantelbare spiegel Schwenkspiegel Tilting mirror	0050 ZH 31 PM	500	600			265,00
		0052 ZH 31 PM	600	700			315,00

SERIE 200 BG




	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
	Hoek 90° Winkel 90° Angle 90°	0270 BG 31 PM					17,00
	T-stuk T-Winkel Angle T	0271 BG 31 PM					17,00
	Hoek 145° met montagerozet Winkel 145° mit Fuß Angle 145° with foot	0272 BG 31 PM					18,00
	Hoek 90° met montagerozet Winkel 90° mit Fuß Angle 90° with foot	0273 BG 31 PM					19,00
	Hoek 90° horizontaal Winkel 90° horizontal Corner angle 90° horizontal	0274 BG 31 PM					22,00
	T-stuk met montagerozet T-Winkel mit Fuß Angle T with foot	0275 BG 31 PM					22,00
	Buitenhoek 90° horizontaal Außen-Eckwinkel 90° horizontal Corner angle 90° horizontal	0276 BG 31 PM					137,00

Montagematen Einbaumaße Installation dimensions	0270 BG 31PM	0277-0286 BG ** PM	0270 BG 31PM	0274 BG 31PM	0275 BG 31PM	0271 BG 31PM	0273 BG 31PM



	RAL 9010
	Wit Weiß White
	31

	RAL 1023	RAL 3003	RAL 5011	RAL 7037
Wit/Geel Weiß/Gelb White/Yellow	Wit/Rood Weiß/Rot White/Red	Wit/Blauw Weiß/Blau White/Blue	Wit/Grijs Weiß/Grau White/Grey	
32*	33*	34*	38*	

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm A				Prijs Preis Price €
	Handgreep - profiel Wandhaltegriff - Griffleiste Holding handle - profile	0277 BG 31 PM	150				18,00
		0278 BG 31 PM	250				20,00
		0280 BG 31 PM	350				21,00
		0281 BG 31 PM	450				22,00
		0282 BG 31 PM	500				23,00
		0283 BG 31 PM	550				24,00
		0284 BG 31 PM	600				25,00
		0285 BG 31 PM	700				34,00
			100-700	Speciaalmaten - Sonderlängen - Special sizes			

	Handgreep - profiel Wandhaltegriff - Griffleiste Holding handle - profile		0286 BG 31 PM	900			40,00
				700-900	Speciaalmaten - Sonderlängen - Special sizes		

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model					Prijs Preis Price €
	Handdouchehouder los Brausehalter lose Shower holder loose	0004 BR 38 PM	Geschikt voor alle grepen Passend für alle Griffe Suitable for all handles				43,00

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES





	32 - 33 - 34 - 38 *	+ 10 %	op standaardkleur wit auf Basisfarbe weiß on ground colour white
	Andere op aanvraag - Andere auf Anfrage - Others on request	+ 20 %	
	Lengte / Länge / Lenght	+ 30 % (max. 1000 mm)	
	Speciaalmaten / Spezialanfertigungen / Special constructions	+ 40 - 60 %	

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT

SERIE 200 **VH + VN + VE + VU**

DOUCHESTANG MET GORDIJN
DUSCHSTANGE MIT VORHANG
TUBE WITH SHOWER CURTAIN




Passend douchegordijn Passender Duschvorhang Suitable shower curtain 							
Artikel Artikel Model		0007 VH 31 PM L = 1200 mm	0010 VH 31 PM L = 1500 mm	0013 VH 31 PM L = 1800 mm	0019 VH 31 PM L = 2400 mm	0025 VH 31 PM L = 3000 mm	0031 VH 31 PM L = 3600 mm
Nis - Nische - Niche - Huecos		0004 VN 31 PM A = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 8	1x				
		0005 VN 31 PM A = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10		1x			
		0007 VN 31 PM A = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10		1x			
		0010 VN 31 PM A = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 12			1x		
Hoek - Ecke - Corner - Angular	 C = 585 mm	0004 VE 31 PM A = 900 mm B = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 16			1x		
		0005 VE 31 PM A = 1000 mm B = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 16			1x		
		0007 VE 31 PM A = 1200 mm B = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 20				1x	
		0010 VE 31 PM A = 1500 mm B = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 24					1x
U-vorm/ "U"-Form / "U"-form / En "U"	 C = 585 mm	0004 VU 31 PM A = 900 mm B = 900 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 8 + 16	1x		1x		
		0005 VU 31 PM A = 1000 mm B = 1000 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10 + 16		1x	1x		
		0007 VU 31 PM A = 1200 mm B = 1200 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 10 + 20		1x		1x	
		0010 VU 31 PM A = 1500 mm B = 1500 mm Ringen - Ringe - hooks - aillas 12 + 24			1x		1x



RAL
9010

Wit
Weiß
White

31

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description	Artikel Artikel Model	Douchebakmaat Tassenmaß Tray size		Prijs Preis Price	
		mm		€	
	Douhegordijn nis Duschvorhang Nische Shower curtain niche	A		B	
		900		45,00	
		1000		57,00	
		1200		57,00	
		1500		62,00	
	Douhegordijn hoek Duschvorhang Ecke Shower curtain corner	900		79,00	
		1000		79,00	
		1200		97,00	
		1500		117,00	
	Douhegordijn "U"-vorm Duschvorhang "U"-Form Shower curtain "U"-form	900		45,00	
		1000		57,00	
		1200		57,00	
		1500		62,00	
	Douhegordijnstang nis Duschstange Nische Shower curtain tube niche	900		110,00	
		1000		119,00	
		1200		127,00	
		1500		151,00	
	Douhegordijnstang hoek Duschstange Ecke Shower curtain tube corner	900		213,00	
		1000		223,00	
		1200		254,00	
		1500		287,00	
	Douhegordijnstang "U"-vorm Duschstange "U"-Form Shower curtain tube "U"-form	900		321,00	
		1000		363,00	
		1200		425,00	
		1500		523,00	

MEERPRIJZEN - AUFPREISE - SURCHARGES



Lengte / Länge / Lenght (model VN, VE + VU)

+ 30 % (max. 2000 mm)

Levertijd voor speciaalmaten - Lieferzeit für Sondermaße/-lösungen - Delivery time for special sizes/solutions: 3-4 weken - Wochen - weeks

Prijzen exclusief BTW - Preise ohne MwSt. - Prices without VAT

SERIE 200 PT



3 mm	AC
	Acryl Acryl Acrylic
	AC

Matzilver Silber Silver	Wit Weiß White	
20*	30*	

Brillant Brillant Brillant	
05*	



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Douchebakmaat Tassenmaß Tray size mm	Verstelbaarheid Verstellbarkeit Adjustability mm	Maat Maß Size mm A	Prijs Preis Price €
	Barrièrevrije hoek-douchevouwwand* Barrierefreie Eck-Duschfaltwand* Barrier free corner folding screen*	0054 PT * AC	900 x 900	875 - 900	551	300,00 (600,00)
		0055 PT * AC	1000 x 1000	975 - 1000	551	322,00 (644,00)
		0057 PT * AC	1200 x 1200	1175 - 1200	551	350,00 (700,00)

*Voor complete hoek-douchewand 2x artikel PT bestellen / Verwenden Sie für die komplette Eck-Duschfaltwand 2 x Artikel PT
 Use 2 article PT for the complete corner folding screen

[illegible]

COSMETICASPIEGELS

RASIER- UND KOSMETIKSPIEGEL

MAGNIFYING MIRRORS FOR SHAVING AND MAKE UP










Voor scheren, make-up of het inbrengen van contactlenzen: de cosmeticspiegel biedt met zijn vergrotingsfactor 2,5 een klassiek tijdloze en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor uw badkamer. De cosmeticspiegels van de series Classic en Pop onderscheiden zich door toepassing van hoogwaardige materialen, spaarlampen, duidelijke lijnen en consequente functionaliteit. De talrijke varianten en kleuren bieden individuele mogelijkheden.

Ob zur Rasur, zum Make-up oder zum Einsetzen von Kontaktlinsen: der Kosmetikspiegel bietet mit seinem zweieinhalbfachen Vergrößerungsfaktor eine klassisch-zeitlose und qualitativ hochwertige Lösung in Ihrem Wohnraum. Hochwertiges Material, Energiesparlampen, klare Linien und consequente Funktionalität, zeichnen die Rasier- und Kosmetikspiegel der Linien Classic, Relax und Pop aus. Weiteres bieten zahlreiche Varianten und Farben individuelle Lösungen.

Whether for shaving, make-up or contact lenses: the mirror for shaving and make-up, magnifying two and a half times, offers a classical and timeless solution of high quality to your bathroom. High-quality material, energy-saving bulb, appealing design and straight functionality marks the ranges of Classic, Relax and Pop magnifying mirrors for shaving and make-up. A large number of variations and colours creates individual solutions.

	Kwaliteitskeurmerk voor elektronische veiligheid VDE-GS Qualitätssiegel für elektronische Sicherheit VDE-GS Quality mark for electronic safety VDE-GS
	Kwaliteitskeurmerk voor elektromagnetische compatibiliteit VDE-EMV Qualitätssiegel für elektromagnetische Verträglichkeit VDE-EMV Quality mark for electromagnetic compatibility VDE-EMV
	Spiegel met verlichting Spiegel mit Beleuchtung Illuminated mirror
	Vergrotingsfactor van de spiegel Vergrößerungsfaktor des Spiegels Magnifying of the mirror
	Leverbare standaard profielkleuren Verfügbare Profil-Standardfarben Possible profile standard colours

VOORBEELD PRODUCTCODERING BEISPIEL FÜR DIE KODIFIZIERUNG EINES PRODUKTES EXAMPLE OF PRODUCT CODING	
0015 RA	05
Artikelnummer Artikelnummer Model number	Kleurcode Farbkodex Colour code

CLASSIC	CLASSIC LIGHT	POP
 Page 78	 Page 79	 Page 81
 Page 78	 Page 79	
 Page 78	 Page 79	



COSMETICASPIEGELS



Voor scheren, make-up of het inbrengen van contactlenzen: de cosmeticspiegel biedt met zijn vergrotingsfactor 2,5 een klassiek tijdloze en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor uw badkamer. Alle spiegels van de serie Classic garanderen een optimale stabiliteit door toepassing van stalen zwenkarmen en houders. De serie Classic Light is bovendien voorzien van energiebesparende verlichting, die een deel van de spiegel verlicht.

RASIER- UND KOSMETIKSPIEGEL

Ob zur Rasur, zum Make-up oder zum Einsetzen von Kontaktlinsen: Der Kosmetikspiegel Classic bietet mit seinem zweieinhalbfachen Vergrößerungsfaktor eine klassisch-zeitlose und qualitativ hochwertige Lösung in Ihrem Badambiente. Alle Spiegelmodelle der Linie Classic gewährleisten durch metallene Schwenkarme und Halterungen höchste Stabilität. Um das komplette Programm abzurunden ist die Serie Classic Light mit einer Energiesparlampe, die einen Teilausschnitt des Spiegels hinterleuchtet, ausgestattet.

MAGNIFYING MIRROR FOR SHAVING AND MAKE-UP

Whether for shaving, make-up or contact lenses: The mirror for shaving and make-up Classic, magnifying two and a half times, offers a classical and timeless solution of high quality to your bathroom. Moreover, the mirrors are entirely chromium-plated, and metal swivel arms and supports ensure the highest stability. The line is accomplished with the serie Classic Light by an energy-saving bulb, which illuminates a section of the mirror.



Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm			Prijs Preis Price €
			A	B	C	
	Cosmeticaspiegel Rasier- und Kosmetikspiegel Magnifying mirror for shaving and make-up	0015 RA 05	510	120	ø 205	110,00
	Cosmeticaspiegel, 1 lid Rasier- und Kosmetikspiegel, 1 Arm Magnifying mirror for shaving and make-up, 1 arm	0020 RA 05	260	ø 205		119,00
	Cosmeticaspiegel, 2 lids Rasier- und Kosmetikspiegel, 2 Arme Magnifying mirror for shaving and make-up, 2 arms	0025 RA 05	395	ø 205		152,00

Voor scheren, make-up of het inbrengen van contactlenzen: de cosmeticaspiegel Classic biedt met zijn vergrotingsfactor 2,5 een klassiek tijdloze en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor uw badkamer. Alle spiegelmodellen van de serie Classic - naar keuze leverbaar met glijstang, zwenkarm of knikarm - zijn rondom verchromd en garanderen een optimale stabiliteit door toepassing van stalen zwenkarmen en houders.

Ob zur Rasur, zum Make-up oder zum Einsetzen von Kontaktlinsen: Der Kosmetikspiegel Classic bietet, mit seinem zweieinhalbfachen Vergrößerungsfaktor, eine klassisch-zeitlose und qualitativ hochwertige Lösung in Ihrem Badambiente. Alle Spiegelmodelle der Linie Classic, mit drei zur Auswahl stehenden Bewegungsmechanismen, sind rundum verchromt und gewährleisten durch metallene Schwenkarme und Halterungen höchste Stabilität.

Whether for shaving, make-up or contact lenses: The mirror for shaving and make-up Classic, magnifying two and a half times, offers a classical and timeless solution of high quality to your bathroom. Each model of the line Classic can be moved according to three different mechanisms. Moreover, the mirrors are entirely chromium-plated, and metal swivel arms and supports ensure the highest stability.



Vergrotingsfactor
Vergrößerungsfaktor
Magnifying



4



Chroom
Chrom
Chrome

05




Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm			Prijs Preis Price €
			A	B	C	
	Cosmeticaspiegel met verlichting Rasier- und Kosmetikspiegel, mit Beleuchtung Illuminated magnifying mirror for shaving and make-up	0015 RE 05	510	150	ø 245	234,00
	Cosmeticaspiegel met verlichting, 1 lid Rasierspiegel mit Beleuchtung, 1 Arm Illuminated magnifying mirror, 1 arm	0020 RE 05	280	ø 245		227,00
	Cosmeticaspiegel met verlichting, 2 lids Rasierspiegel mit Beleuchtung, 2 Arme Illuminated magnifying mirror, 2 arms	0025 RE 05	415	ø 245		246,00

Voor scheren, make-up of het inbrengen van contactlenzen: de cosmeticaspiegel Classic Light biedt met zijn vergrotingsfactor 2,5 een klassiek tijdloze en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor uw badkamer. Deze spiegel is bovendien voorzien van energiebesparende verlichting, die een deel van de spiegel verlicht.


Ob zur Rasur, zum Make-up oder zum Einsetzen von Kontaktlinsen: Der Kosmetikspiegel Classic Light bietet, mit seinem zweieinhalbfachen Vergrößerungsfaktor, eine klassisch-zeitlose und qualitativ hochwertige Lösung in Ihrem Badambiente. Um das komplette Programm abzurunden, ist die Serie Classic Light mit einer Energiesparlampe, die einen Teilausschnitt des Spiegels hinterleuchtet, ausgestattet.

Whether for shaving, make-up or contact lenses: The mirror for shaving and make-up Classic Light, magnifying two and a half times, offers a classical and timeless solution of high quality to your bathroom. The line is accomplished by an energy-saving bulb, which illuminates a section of the mirror.



BI-FUNCTIONELE SPIEGEL POP

POP is een universele spiegel, die aan de muur gemonteerd kan worden, maar ook los kan worden neergezet. Door het transparante polypropyleen is de structuur van de binnenzijde zichtbaar. Door het gebruik van gegoten metaal in het binnenwerk van de spiegel verkrijgt de spiegel de benodigde stabiliteit voor bevestiging aan de muur, maar ook het benodigde gewicht voor toepassing als tafelspiegel. Deze bi-functionele spiegel kan in alle richtingen worden bewogen en gedraaid en is leverbaar in de kleuren wit, blauw en groen.




BIFUNKTIONALER SPIEGEL POP

Ein universeller Spiegel, der sowohl an der Wand montiert, als auch auf den Tisch gestellt werden kann. Das transparente Polypropylen lässt sein strukturelles Innenleben klar erkennen. Die Verwendung von Metallguss im Inneren des Spiegels, verleiht dem Spiegel die nötige Stabilität für die Befestigung an der Wand, als auch das nötige Gewicht zur Verwendung als Tischspiegel. Dieser bifunktionale Spiegel kann in allen Richtungen leicht bewegt und gedreht werden und ist in den Farben weiß, blau und grün erhältlich.

BI-FUNCTIONAL MIRROR POP

POP is a universal mirror, which can be fixed on the wall as well as positioned on the table. The transparent polypropylene reveals its interior structure. The use of cast metal in the interior of the mirror lends the stability necessary to fix it to the wall and the required weight for its use as a table mirror. The bifunctional mirror can be easily moved in any direction and is available in the colours white, blue and green.



Vergrotingsfactor Vergrößerungsfaktor Magnifying			
	Wit Weiß White	Blauw Blau Blu	Groen Grün Green
	11*	14*	40*

Artikelbeschrijving Artikelbezeichnung Model description		Artikel Artikel Model	Maten Maße Sizes mm				Prijs Preis Price €
			A	B			
	Bifunctionele spiegel zonder vergroting Bifunktionaler Spiegel <u>ohne</u> Vergrößerung Bi-functional mirror <u>without</u> magnifying	0010 RA 11	ø 205	340			39,00
		0010 RA 14	ø 205	340			39,00
		0010 RA 40	ø 205	340			39,00
	Bifunctionele spiegel met vergroting Bifunktionaler Spiegel <u>mit</u> Vergrößerung Bi-functional mirror <u>with</u> magnifying	0011 RA 11	ø 205	340			44,00
		0011 RA 14	ø 205	340			44,00
		0011 RA 40	ø 205	340			44,00

POP is een universele spiegel, die aan de muur gemonteerd kan worden, maar ook los kan worden neergezet. Door het transparante polypropyleen is de structuur van de binnenzijde zichtbaar. Deze bi-functionele spiegel kan in alle richtingen worden bewogen en gedraaid en is leverbaar in de kleuren wit, blauw en groen.

Ein universeller Spiegel, der sowohl an der Wand montiert, als auch auf den Tisch gestellt werden kann. Das transparente Polypropylen lässt sein strukturelles Innenleben klar erkennen. Dieser bifunktionale Spiegel kann in allen Richtungen leicht bewegt und gedreht werden und ist in den Farben weiß, blau und grün erhältlich.

POP is a universal mirror, which can be fixed on the wall as well as positioned on the table. The transparent polypropylene reveals its interior structure. The bifunctional mirror can be easily moved in any direction and is available in the colours white, blue and green.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

- 1.1. Für alle Aufträge an Provox gelten ausschließlich diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Abweichende Vereinbarungen sind nicht verbindlich, es sei denn, daß diese schriftlich und ausdrücklich von Provox anerkannt werden.
- 1.2. Mit der Auftragserteilung oder mit der Annahme der Waren erkennt der Käufer auch die Gültigkeit dieser Vertragsbedingungen an.
- 1.3. Die Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner. Ihnen kommt Vorrang vor den nationalen und internationalen Handelsbräuchen zu.
- 1.4. Alle Angaben, Maße, Artikelnummern und Preise sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

2. Angebote – Angebotsunterlagen

- 2.1. Angebote haben eine Gültigkeit von 2 Monaten nach Erstellungsdatum.
- 2.2. An allen zum Angebot gehörenden Unterlagen behält sich Provox das Alleineigentum und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
- 2.3. Preise für einzelne Positionen eines Angebotes haben nur Gültigkeit bei Erteilung des Gesamtauftrages über dieses Angebot.

3. Aufträge

- 3.1. Aufträge werden für Provox nur in schriftlicher Form angenommen und setzen eine Vollständigkeit in jedem Detail voraus.
- 3.2. Mündliche oder telefonische Abmachungen werden nur dann verbindlich, sobald sie in schriftlicher Form erfolgen.
- 3.3. Änderungen bzw. Stornierungen an bereits übermittelten Aufträgen werden nur dann angenommen, wenn sie innerhalb 24 Stunden nach Auftragseingang erfolgen.

4. Preise

- 4.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk einschließlich Verpackung. Mehrkosten in Folge besonderer Wünsche der Versandart werden getrennt angerechnet. Lieferungen unter den vereinbarten Mindestmengen pro Lieferung werden unfrei versandt.
- 4.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer, Zölle und ähnliches sind in den Preisen von Provox nicht inbegriffen und gehen zu Lasten des Käufers.
- 4.3. Die im Auftrag von Provox bestätigten Preise sind auf jeden Fall nur bis zum dort vereinbarten Liefertermin verbindlich. Bei Erhöhungen der Material- oder Personalkosten in der Zeit zwischen dem Vertragsabschluß und seiner Erfüllung ist Provox trotzdem berechtigt, eine entsprechende Preiskorrektur vorzunehmen.

5. Übergabe und Lieferung

- 5.1. Die Übergabebedingungen sind abhängig von der jeweiligen Vereinbarung mit dem Käufer. Soweit keine andere Vereinbarung getroffen wird, erfolgt die Übergabe ex works Provox Industrie GmbH Bruneck – Italien laut INCOTERMS 2000 Käufer.
- 5.2. Vorbehaltlich spezielle Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien, ist der Liefertermin als Richtwert zu verstehen und für das Unternehmen keinesfalls bindend.
- 5.3. Auch bei verbindlich zugesagten Lieferterminen ist Provox berechtigt bei Ereignissen höherer Gewalt, die Auftragsbefreiung um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit zu verschieben. Als solche Ereignisse gelten ausdrücklich auch Streiks und unvorhersehbare Engpässe bei der Materialbeschaffung, sowie Arbeitsausfälle.
- 5.4. Die Einhaltung der verbindlich vereinbarten Liefertermine setzt eine Vollständigkeit des Auftrages in jedem Detail voraus. Weitere Voraussetzung für die Einhaltung der Liefertermine ist, daß der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist.
- 5.5. Die Ware reist branchenüblich verpackt. Der Versand erfolgt auf Risiko des Käufers, und zwar auch bei Lieferungen frei Haus. Provox haftet nicht für Beschädigungen und Verluste während des Transports.
- 5.6. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach ihrer Lieferung durch die Transportmittel zu kontrollieren und Mängel hinsichtlich der Anzahl der Frachtpakete unverzüglich anzuzeigen, d. h. innerhalb von 8 (acht) Stunden ab dem Lieferzeitpunkt, wohingegen jeder weitere Mangel spätestens innerhalb von acht Tagen ab der Produktlieferung mitgeteilt werden muss und zwar schriftlich per Fax, x E-Mail oder Einschreiben mit Rückschein mit beigefügtem Transportbeleg und einer konkreten Beschreibung der Art des Mangels. Im Falle von verdeckten Mängeln müssen diese innerhalb von 8 Tagen nach deren Entdeckung gemeldet werden. Für Mängel, die nicht innerhalb der hier aufgeführten Fristen mitgeteilt werden, übernimmt Provox keinerlei Haftung.

6. Zahlungsbedingungen

- 6.1. Die Lieferungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, 30 Tage nach Rechnungsdatum zahlbar. Etwaige Reklamationen rechtfertigen keinen Aufschub der vereinbarten Zahlungen.
- 6.2. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den offiziellen Diskontsatz angelastet, soweit Provox keine höheren Schäden erleidet.
- 6.3. Bei Zahlungsverzug ist Provox zu keinen weiteren Lieferungen aufgrund des gleichen oder anderer Aufträge verpflichtet.
- 6.4. Wechsel und Scheck werden zur Zahlung der Rechnung nicht anerkannt.
- 6.5. Unabhängig von den vereinbarten Zahlungsbedingungen und etwaigen gewährten Zahlungszielen kann Provox die Zahlung immer dann sofort verlangen, wenn Umstände bekannt werden, die an der Kreditwürdigkeit des Käufers zweifeln lassen. In diesem Fall hat Provox außerdem das Recht, Lieferungen erst nach Erhalt einer Vorauszahlung oder Hinterlegung einer Kautionschuld zu durchführen oder aber vom Vertrag zurückzutreten.
- 6.6. Sämtliche Zahlungen befreien den Käufer nur dann, wenn er sie direkt an Provox leistet. Vertreter, Monteure und Kraftfahrer sind nicht zum Inkasso berechtigt, es sei denn, daß sie über eine ausdrückliche Vollmacht von Provox verfügen.

7. Gesetzliche Gewährleistung und vertragliche Herstellergarantie

- 7.1 Mit Abschluss jedes einzelnen Kaufgeschäftes mit Provox erklärt der Käufer, dass er davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass alle Produkte von Provox von hochwertiger Qualität sind und eine fachgerechte Montage erfordern. Aus diesem Grund verpflichtet sich der Käufer ausdrücklich, das Produkt absolut fachgerecht zu installieren oder installieren zu lassen. Sollte die Installation nicht fachgerecht erfolgen, so verfällt jeglicher Gewährleistungs- und Garantieanspruch, und Provox übernimmt keinerlei Haftung für die daraus eventuell resultierenden Schäden.
- 7.2 Die Vertragsparteien erklären ausdrücklich, dass die bestehende Beziehung zwischen den Parteien ein Kaufgeschäft ist, welches Produkte zum Gegenstand hat, für die bestimmte, dem Käufer bekannte Regeln, zur "Installation, Wartung und Pflege" unterliegen.
- 7.3 Darüber hinaus ist der in diesem Absatz enthaltene Gewährleistungs- und Garantieanspruch in den folgenden Fällen ausgeschlossen:
 - Wenn die Installation und der Einbau nicht fachgerecht ausgeführt und die Anweisungen zu Installation, Wartung und Pflege von Provox nicht befolgt wurden;
 - Mängel aufgrund mangelhafter Wartung und/oder Reinigung sowie aufgrund falschen Transportes, Entladung und Lagerung (zum Beispiel Lagerung der Produkte im Freien) - diesbezüglich erklärt der Kunde, dass er den Benutzer über die üblichen Anweisungen zur sorgfältigen Lagerung und Wartung des Produktes informiert und ihm die Anleitung zur Installation, Wartung und Pflege von Provox ausgehändigt hat.
 - Abnutzungserscheinungen, die auch im Falle einer ordnungsgemäßen Verwendung auftreten (natürlicher Verschleiß) - im Zusammenhang damit werden folgende Komponenten als verschleißanfällig angesehen: Dichtungen, Magnet- und Abdichtungsprofile, Wälz- und Kugellager, Gleitschienen und Haken.
 - Fehler oder Verformungen am Produkt im Zusammenhang mit daran vorgenommenen Veränderungen, Reparaturen, Zusätzen und Auswechslungen, die nicht von Provox genehmigt sind und von Dritten in Bezug auf Provox ausgeführt wurden.

- 7.4. Jede eigenmächtige Reparatur oder Änderung irgendwelcher Art, die vom Auftraggeber oder seinen Beauftragten an den vertragsgegenständlichen Waren vorgenommen wird, entbindet Provox von der Garantieleistung. Eine Instandsetzung auf Kosten von Provox wird ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Provox nicht anerkannt.

- 7.5. Provox übernimmt für seine Produkte gegenüber dem Endverbraucher eine zusätzliche Herstellergarantie von mindestens 2 Jahren ab Verkauf an den Endverbraucher, und zwar zu den Modalitäten und Fristen, wie sie in den entsprechenden Garantiescheinen aufgeführt sind. Daher ist der Kunde verpflichtet, entsprechende Garantiesprüche seitens des Endverbrauchers anzunehmen und das Unternehmen innerhalb von acht Tagen ab der Anzeige schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, wobei exakte Angaben des Mangels und alle notwendigen Informationen beigefügt sein müssen, damit Art und Umfang des eventuellen Mangels überprüft werden können. Beigefügt sein müssen außerdem der zum Produkt gehörende Lieferschein, der Zahlungsbeleg und / oder die Kaufrechnung.

8. Rückgaben und Reparaturen

- 8.1. Grundsätzlich gibt es keine Rücknahmen und Reparaturen. Eventuelle Ausnahmen werden nur nach Erhalt einer schriftlichen Anfrage behandelt und zwar innerhalb 7 Tage. Bei Sondermaßen - Sonderfarben und Anti-Kalk beschichteten Produkten sind keine Rücknahmen möglich. Auf jede schriftliche Anfrage bekommt der Käufer folgenden Bescheid:
 - a) Bei Rückgaben eine „Rücknahmebestätigung“. In dieser bestätigt Provox die Rücknahme der Ware mit Angabe des gutzuschreibenden Betrages.
 - b) Bei Reparaturen eine „Bestätigung zur Reparatur“. In dieser bestätigt Provox die Rücknahme zur Reparatur.
 - c) Eine Kopie der „Rücknahmebestätigung“ bzw. „Bestätigung zur Reparatur“ wird von Provox dem Spediteur zugesandt, welcher von Provox beauftragt wird die Ware beim Käufer abzuholen. In Ermangelung dieser Kopie darf der Spediteur keine Ware beim Käufer annehmen.
 - d) Eine Rückgabe ohne „Rücknahmebestätigung“ oder „Bestätigung zur Reparatur“ wird von Provox nicht angenommen. Alle damit zusammenhängenden Aufwendungen gehen ausschließlich zu Lasten des Käufers.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1. Die von Provox gelieferte und gegebenenfalls montierten Produkte bleiben in deren Eigentum, bis der Käufer den Kaufpreis einschließlich aller Nebenforderungen sowie aller sich aus der laufenden Geschäftsverbindung ergebenden Forderungen vollständig bezahlt hat. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, solange die an Provox übergebenen Wechsel oder Schecks nicht vollständig eingelöst sind.

10. Kataloge, Broschüren, Planunterlagen u. ä.

- 10.1. Alle Darstellungen in unseren Katalogen und Broschüren sind nicht verbindlich und auch die dort enthaltenen Angaben über Maße und Gewichte sind nur Richtwerte. Unsere Waren werden mit verschiedenen Materialien wie Aluminium, Echtglas, Metacryl, Kunststoffteile usw. hergestellt. Provox behält sich das Recht vor, diese Bauteile durch solche gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen und auch sonst Änderungen vorzunehmen, die aufgrund der technischen Entwicklung notwendig sind.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 11.1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, Bruneck.
- 11.2. Für diesen Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den gegenständlichen Vertragsparteien gilt ausschließlich italienisches Recht mit ausdrücklichem Verzicht auf Anwendung eines anderen Rechtes - unter Anwendung von CISG (d.h. The UN Convention on the International Sale of Goods) für Fragen die sich auf den Kauf und Lieferung der Produkte von Provox beziehen und nicht von diesem Vertrag ausdrücklich geregelt sind.
- 11.3. Sollte eine Klausel in den hier angeführten allgemeinen Verkaufsbedingungen nichtig sein, so hat dies keine Auswirkungen auf die übrigen Vereinbarungen.
- 11.4. Die Vertragsparteien vereinbaren ausdrücklich, dass das allein zuständige Gericht im Falle von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Umsetzung und/oder Auflösung und/oder Auslegung dieses Vertrages das Landesgericht Bozen-Italien ist.

12. Datenschutz

- 12.1. Gemäß und aufgrund Art. 13 des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 mit Bezug auf die Modalitäten und den Zweck der Verarbeitung der dem Vertrag zugrunde liegenden Daten sowie in Bezug auf die eigenen Rechte gemäß Art. 7 der oben genannten Dekretes erklärt der Kunde, dass er gebührend informiert worden ist.

1. General Conditions

- 1.1. The general conditions of sale apply exclusively to all orders made to Provex. Different agreements are not binding, unless they were explicitly acknowledged by Provex in written form.
- 1.2. With the transmission of orders or with the acceptance of the merchandise the customer acknowledges the validity of these general conditions of sale.
- 1.3. The general conditions of sale also apply to all future transactions with the customer. They take precedence over national and international commercial practices.
- 1.4. All informations, sizes, article numbers and prices are subject to change without notice.

2. Offers

- 2.1. The offer have a validity of 2 months.
- 2.2. All the documents from the offers are the sole property and copyright from Provex. They can not be given to third parties.
- 2.3. Single price positions from the offer are valid only if Provex gets the complete order.

3. Orders

- 3.1. Orders are accepted by Provex only in written form and complete details are required.
- 3.2. Oral or telephonic agreements become binding only if they are laid down in written form.
- 3.3. Changes or cancellations regarding already transmitted orders can only be accepted if they are effected within 24 hours after the receipt of orders.

4. Prices

- 4.1. If the confirmation of orders does not state otherwise, our prices are ex works Brunico (I), packaging included.
- 4.2. The value added tax, customs duties and alike are not included in the prices of Provex and are chargeable to the customer.
- 4.3. The prices confirmed by Provex are binding only until the date of delivery agreed on the confirmation of orders. In the case of an increase in the cost of materials or else in the period between the completion of the contract and its performance, Provex is entitled to make an appropriate correction of prices.

5. Conditions of Delivery

- 5.1. The conditions of delivery depend on the agreement reached with the customer. Unless specifically agreed otherwise, delivery is "ex works Provex S.r.l. Brunico - Italia" according to INCOTERMS 2000. With the supply "ex works Provex S.r.l. Brunico - Italia" according to INCOTERMS 2000, all liability and risk relative to the product purchased are transferred to the customer.
- 5.2. Unless specifically agreed otherwise, the delivery terms are merely indicative and non-binding and Provex shall not liable for any delays in delivery.
- 5.3. Events caused by natural forces beyond human control allow Provex to defer the execution of orders for the time needed to remove the hindrance. Strikes, difficulties in the supply of materials, as well as accidents at work, are explicitly classified as such events.
- 5.4. The observance of the arranged delivery dates requires completeness concerning details.
- 5.5. The merchandise is packaged as usual in the trade. The dispatch is effected at the risk of the customer also if the consignment is carriage paid. Provex is not liable for the damages and losses, which occur during transport.
- 5.6. The Customer undertakes to check the goods at the moment of unloading from the transport means and to report any defects in writing and forwarded by fax, e-Mail or registered letter with return receipt within eight days from delivery of the Product, enclosing with the report the Transport Document and a detailed description of the nature of the defect - in the case of hidden defects, the report must be made within 8 days of discovery of the same. Provex shall assume no liability for defects that are not reported within the terms indicated.

6. Terms of Payment

- 6.1. If no other agreement has been reached, the invoice has to be paid within 30 days after the invoice date. Any complaints arising do not justify a delay to the terms of payment.
- 6.2. In case of delayed payment interest 5 points higher than the official minimal lending rate is charged, unless Provex does not sustain severe losses.
- 6.3. If payment is delayed, Provex is not bound to effect further consignments.
- 6.4. Bills of exchange and cheques are not accepted for payment.
- 6.5. Provex reserves the rights to ask in any case a payment in advance to the customer.
- 6.6. The customer has to make payments directly to Provex. Representatives, assemblers and haulage firms are not allowed to collect payment except in possession of an explicit power of attorney by Provex in written form.

7. Legal guarantee and contractual guarantee

- 7.1 With the conclusion of any purchase contract, the Customer declares that he/she is aware of the fact that all Provex products are of a high quality and require skilled installation and assembly. For this reason the Customer expressly undertakes to install the Product, or have the Product installed, in a perfect manner. If assembly and installation are not carried out perfectly, any right whatsoever afforded by the guarantee shall lapse and Provex shall assume no liability for any damages that could ensue there from.
- 7.2 The Parties expressly declare that the relationship between the parties is a purchase-sale relationship for a product subject to assembly and installation rules, known to the Customer, relative to "fitting, maintenance and care".
- 7.3 Therefore the guarantee referred to herewith shall not cover damages in the following cases:
 - installation and assembly that have not been carried out perfectly or failure to observe the Provex assembly, use and maintenance instructions;
 - defects deriving from lack of maintenance and/or cleaning carried out without observing the Provex assembly, use and maintenance instructions, or incorrect transport, unloading and conservation modalities (such as, for example, storing the products in the open air); to this regard, the Customer declares that he/she has informed the User of the ordinary standards of diligent conservation and maintenance of the Product and that the Provex instructions for assembly, maintenance and care have been delivered to the User;
 - wear that is inevitable also in the case of correct use (normal consumption); to this regard, the following components are considered subject to wear: seals, magnetic edges and waterproofing, ball or roller bearings, carriages and hooks;
 - any defect or non-conformity of a Provex product that has been subjected to modification/repair/additions/replacement without authorisation from Provex and which has, in any case, been carried out by third parties to this latter.
- 7.4. Every unauthorised repair or change of any kind completely releases Provex from any service of guarantee.
- 7.5. Provex guarantees its products towards the final user for minimum two years beginning from the date of purchase to the final user and in the manner and within the terms indicated in the relative certificate of guarantee. The Customer therefore undertakes to receive the relative from the final user any requests for measures to be taken under guarantee and to inform the Company in writing within eight days of the complaint, specifying the exact indication of the defect and any other useful information, in order to verify the nature and entity of the alleged defect, and enclosing the document proving delivery of the Product, the sale slip and/or the purchase invoice

8. Return and repairs

- 8.1. In principle there is no possibility of returns or repairs. Possible exceptions are dealt with only after the receipt of a request in written form. The return of merchandise with special colours, measurements, high Glass protection is impossible.
- 8.2. Returns or repairs are accepted only after the written consent from Provex to the customer.

9. Retention of title

- 9.1. Until such time as full payment has been received by Provex for all Products whatsoever supplied, all products shall remain the property of Provex.

10. Catalogues, price lists, sales/technical documentations and others

- 10.1. Provex reserve the right to make technical, commercial and design alterations without notice. Provex is not liable for complaints arising from colour differences or printer's errors, like article numbers, measurements, prices, etc. on all the sales and technical documentations.

11. Executive seat and court of jurisdiction


- 11.1. The executive seat for all consignments and payments is Brunico (BZ-Italy).
- 11.2. For everything not contemplated and disciplined by this Contract, reference shall be made exclusively to the provisions of Italian law, with express application of the Convention of Vienna of 11.04.1980 and with express waiver of the application of any other law.
- 11.3. In case a clause of the above listed general conditions of sale is invalid, this does not have effects on the other agreements.
- 11.4. The parties agree that any controversy regarding the execution and/or rescission and/or interpretation of this contract shall fall under the exclusive jurisdiction of the Court of Bolzano-Italy.

12. Privacy

- 12.1. Pursuant to and by effect of art. 13 of Decree Law n. 196/2003, the Customer declares that he/she has been informed of the modalities and purposes of the data processing relative to the Contract, and his/her own rights pursuant to art. 7 of the afore said Decree Law.

Brunico, march 1st 2010

[illegible]



Provex Industrie GmbH/S.r.l.
Industriezone Nord 10 / Zona Industriale Nord
I-39031 Bruneck/Brunico (BZ)
sales@provex.eu
www.provex.eu

Onze vertegenwoordiging
in Nederland:

Wijnbeek Sanitair BV
Molenwerf 1
1911 DB UITGEEST
Tel.: +31 251 361010
Fax: +31 251 315525
mail@wijnbeek.nl
www.wijnbeek.nl